Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 16:19

Link do produktu: https://www.iba24.pl/agregat-pradotworczy-trojfazowy-karcher-7500-w-benzyna-pgg-83-1042-2090-p-2795.html



Agregat prądotwórczy trójfazowy Karcher 7500 W benzyna PGG 8/3 1.042-209.0

Cena	**4 900,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**1.042-209.0**
Kod producenta	**1.042-209.0**
Kod EAN	**4054278547947**
Marka	**Kärcher**
Średnie spalanie	**7 l/h**
Model	**PGG 8/3**
Liczba gniazd 3-fazowych	**1**
Wysokość produktu	**67 cm**
Kod taryfy celnej	**85022020**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**99 kg**
Napięcie zasilania	**400 V**
Moc silnika	**15 KM**
Typ agregatu	**trójfazowy**
Rozruch	**elektryczny**
Pojemność baku na benzynę	**25 L**
EAN (GTIN)	**4054278547947**
Czas pracy na zbiorniku	**7 h**
Poziom hałasu Lc IEC	**96 dB**
Rodzaj	**przenośny**
Liczba gniazd 1-fazowych	**2**
Szerokość produktu	**71 cm**
Częstotliwość	**50 Hz**
Głębokość produktu	**74 cm**
Maksymalna moc	**7500 W**
Informacje dodatkowe	**stabilizacja napięcia (AVR), wyjście na 12 V**
Europejski standard emisji spalin	**EURO 5**
Silnik	**4-suwowy**

Nominalna moc prądnicy	**7000 W**
Rodzaj paliwa	**benzyna**
Kod producenta	**1.042-209.0**

Opis produktu

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY

KARCHER PGG 8/3

TRÓJFAZOWY

PROFESJONALNY

Numer katalogowy: **1.042-209.0**

Obsługuje urządzenia wysokociśnieniowe Kärcher

- Do stosowania urządzeń wysokociśnieniowych w obszarach, w których nie występuje zewnętrzne źródło zasilania.
- Nadaje się do wybranych trójfazowych urządzeń wysokociśnieniowych.



AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY

KARCHER PGG 8/3

Solidna stalowa konstrukcja chroni generator prądu przed uszkodzeniami.

Bezpieczeństwo maszyny i użytkownika zapewnia **ochrona przed przeciążeniem oraz niskim poziomem oleju.**

Składany uchwyt i duże koła zapewniają łatwy transport i manewrowanie nawet w trudnym terenie.

Generator prądu może zasilać urządzenia wysokociśnieniowe z podgrzewaniem i bez podgrzewania wody z silnikami elektrycznymi jednofazowymi lub trójfazowymi.

Bardzo łatwy w obsłudze

Koła odporne na przebicie i **uchwyt transportowy** zapewniają wysoką mobilność urządzenia.

Elektryczny starter silnika.

Doskonała niezawodność i bezpieczeństwo

Zabezpieczenie przed przeciążeniem i niskim poziomem oleju.

Solidna rama.

Automatyczny regulator napięcia (AVR) utrzymuje napięcie wyjściowe o zadanej wartości przy różnym obciążeniu i temperaturze roboczej.

Mocny

Generator zapewnia ciągłą **moc 7 kW** (400 V) lub 2 kW (230 V).

Mocny silnik benzynowy zapewniający co najmniej **5,5 godziny pracy** na jednym baku paliwa.





DANE TECHNICZNE:

- **Natężenie (~/V):** 3 / 400
- **Poziom ciśnienia akustycznego (dB (A)):** 76
- **Moc znamionowa (kW):** 2
- **Moc znamionowa (zasilanie trójfazowe) (kW):** 7
- **Moc (kW):** 2,5
- **Wydajność (zasilanie trójfazowe) (kW):** maks. 7,5
- **Rodzaj napędu:** Benzyna
- **Pojemność silnika (cm³):** 440
- **Moc znamionowa (kW/hp):** 11,8 / 16,1
- **Pojemność zbiornika (l):** 25
- **Czas pracy przy 50% wydajności (h):** 7
- **Czas pracy przy 100% wydajności (h):** 5,5
- **Waga z opakowaniem (kg):** 97,4
- **Waga bez akcesoriów (kg):** 89,7
- **Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm):** 743 x 713 x 670

ZESTAW ZAWIERA:

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY KARCHER PGG 6/1

- **Wyświetlacz stanu pracy**
- **Gniazdo 12 V DC**

- **Stopień ochrony IP 23**
- **Zabezpieczenie przed przeciążeniem i niskim poziomem oleju**
- **Wskaźnik paliwa**
- **Gniazdo jednofazowe typu F (Schuko)**
- **Gniazdo trójfazowe CEE (16 A)**
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR)**

- Instrukcja obsługi