Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 11:52

Link do produktu: https://www.iba24.pl/dysza-strumienia-wody-25-050-wkladana-myjka-karcher-hd-hds-p-338.html



Dysza strumienia wody 25-050 wkładana myjka Karcher HD HDS

Cena	**25,00 zł**
Numer katalogowy	**5902553739794**
Kod producenta	**5902553739794**
Kod EAN	**5902553739794**
Marka	**Lechler**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**0.1**
EAN (GTIN)	**5902553739794**
Rodzaj	**płaska**
Seria	**Dysza strumienia**
Kod producenta	**08001020025050**

Opis produktu



Dysza strumienia wody wykonana ze stali nierdzewnej.

Pasuje pod nakrętkę z gwintem 18 mm

Specyfikacja:

Kąt: 25°

Rozmiar: 050

Materiał: stal nierdzewna

Typ dyszy: wkładana

JAK WYBRAĆ WŁAŚCIWĄ DYSZĘ?

1. Podstawą doboru właściwej dyszy jest znajomość wydajności myjki (l/h) i jej ciśnienia roboczego (bar)
Np. 15l/min (900 l/h) - 150 bar
2. W pierwszym wierszu (ciśnienie w bar) wybieram kolumnę **150**
3. W kolumnie **150** *idę do wiersza* **15,2**, *który jest najbliższy mojej wydajności* **15 l/min**
4. W wierszu **15,2** *idę w lewo do pierwszej kolumny, gdzie odczytuję odpowiedni rozmiar dyszy*
5. Potrzebujemy dyszę o rozmiarze **055**

TABELA DOBORU DYSZY

Dysza	Ciśnienie (bar)																				
	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	175	200	225	250	300	400	500
	Wydajność (l/min)																					
020	0,2	2,5	2,8	3,2	3,5	3,7	4,0	4,2	4,5	4,7	4,8	5,0	5,3	5,4	5,6	5,9	6,3	6,7	7,0	7,7	8,9	9,9
025	2,5	3,1	3,5	4,0	4,3	4,7	5,0	5,3	5,6	5,9	6,1	6,4	6,6	6,9	7,1	7,5	8,0	8,5	9,0	9,9	11,4	12,7
030	3,1	3,7	4,3	4,8	5,3	5,7	6,1	6,3	6,8	7,1	7,4	7,7	8,0	8,3	8,6	9,0	9,6	10,2	10,7	11,8	13,5	15,1
035	3,8	4,2	4,9	5,5	6,0	6,5	7,0	7,4	7,8	8,2	8,6	8,9	9,2	9,5	9,8	10,3	11,0	11,7	12,3	13,8	15,5	17,8
040	4,2	5,2	5,9	6,6	7,3	7,8	8,4	8,9	9,4	9,8	10,3	10,7	11,1	11,5	11,9	12,4	13,3	14,1	14,8	16,3	18,7	20,9
045	4,5	5,5	6,4	7,1	7,8	8,4	9,0	9,6	10,2	10,5	10,9	11,4	11,8	12,2	12,6	13,2	14,1	15,0	15,8	17,4	19,9	22,3
050	5,0	6,2	7,1	8,0	8,7	9,4	10,0	10,7	11,3	11,8	12,4	12,9	13,4	13,8	14,3	14,9	16,0	16,9	17,9	19,7	22,6	25,3
055	5,6	6,8	7,8	8,7	9,6	10,3	11,1	11,8	12,4	13,0	13,6	14,1	14,7	15,2	15,7	16,4	17,5	18,6	19,6	21,7	25,0	28,0
060	6,0	7,4	8,6	9,6	10,4	11,3	12,1	12,8	13,6	14,3	14,9	15,5	16,0	16,7	17,2	18,0	19,2	20,4	21,5	23,7	27,1	30,3
065	6,6	8,0	9,3	10,4	11,3	12,3	13,2	14,0	14,7	15,4	16,1	16,8	17,4	18,0	18,6	19,4	20,8	22,0	23,2	25,6	29,3	32,7
070	7,1	8,6	10,0	11,2	12,2	13,2	14,1	15,0	15,8	16,6	17,3	18,0	18,7	19,3	20,0	20,9	22,3	23,7	25,0	27,1	31,3	35,0
075	7,6	9,3	10,7	12,0	13,1	142	15,2	16,1	16,9	17,7	18,5	19,3	20,0	20,7	21,4	22,4	23,9	25,3	26,7	29,4	33,7	37,7
080	8,0	9,8	11,3	12,7	14,0	15,1	16,1	17,1	18,0	18,9	19,7	20,5	21,3	22,0	22,8	23,8	25,5	27,0	28,5	31,4	35,9	40,2
085	8,5	10,4	12,1	13,5	14,8	16,0	17,1	18,1	19,1	20,0	20,9	21,8	22,6	23,4	24,1	25,3	27,0	28,6	30,2	34,5	39,8	44,5
090	9,1	11,1	12,8	14,3	15,7	17,0	18,0	19,2	20,2	21,2	22,1	23,0	23,9	24,7	25,5	26,7	28,6	30,3	31,9	35,1	40,2	45,0
100	10,0	12,3	14,2	16,0	17,4	18,9	20,1	21,4	22,5	23,6	24,6	25,6	26,6	27,6	28,5	29,8	31,8	33,7	35,6	39,2	44,9	50,2
110	10,9	13,4	15,5	17,3	19,0	20,5	22,0	23,3	24,5	25,7	26,9	28,0	29,1	30,1	31,1	32,5	34,7	36,8	38,8	43,4	50,1	56,0
120	11,9	14,6	16,9	18,9	20,8	22,4	24,0	25,4	26,8	28,1	29,4	30,6	31,7	32,8	33,9	35,4	37,9	40,2	42,4	46,7	53,4	59,8
130	13,1	15,9	18,3	20,5	22,5	24,3	26,0	27,5	29,0	30,4	31,8	33,1	34,4	35,6	36,7	38,4	41,1	43,6	45,9	50,5	57,8	64,7
140	13,9	17,1	19,7	22,1	24,2	26,1	28,0	29,6	31,3	32,8	34,2	35,6	37,0	38,3	39,5	41,4	44,3	46,9	49,4	55,0	63,5	71,0
150	14,0	18,5	21,3	23,9	26,1	28,3	30,2	32,1	33,8	35,3	36,9	38,4	39,9	41,3	42,6	44,6	47,7	50,6	53,3	58,7	67,2	75,2
200	20,1	24,7	28,5	31,9	34,9	37,8	40,3	42,7	45,1	47,2	49,3	51,3	53,2	55,1	56,9	59,5	63,6	67,5	71,1	78,2	89,6	100,0
300	30,2	37,0	42,7	47,8	52,4	56,6	60,5	64,2	67,6	70,9	74,0	77,1	80,0	82,8	85,5	89,4	95,6	101,0	107,0	118,0	149,0	151,0
400	40,3	49,4	57,0	63,7	69,8	75,4	80,7	85,5	90,2	94,6	98,8	103,0	107,0	110,0	114,0	119,0	127,0	135,0	143,0	157,0	198,0	202,0

Decydująca w myciu ciśnieniowym jest siła uderzenia, która składa się z czterech parametrów



Ilość wody



Ciśnienie wody



Kąt strumienia



Odległość strumienia



mała siła uderzenia
=
duża powierzchnia robocza



duża siła uderzenia
=
mała powierzchnia robocza


ENGINEERING
YOUR SPRAY SOLUTION
LECHLER
Lechler GmbH
Precision Nozzles · Nozzle Systems
Ulmer Strasse 128
72555 Metzingen/Germany
www.lechler.de
652.482.A3.29.00.1
Flachstrahldüse
Flat Fan Nozzle
LECHLER dysza wody 25-050


2505