

Dane aktualne na dzień: 30-09-2026 10:10

Link do produktu: <https://www.iba24.pl/hd-1021-4-m-classic-p-827.html>



HD 10/21-4 M Classic

Cena	5 499,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1.367-904.0
Kod producenta	1.367-904.0
Kod EAN	4066529003997
Marka	Kärcher
Przeznaczenie	do użytku profesjonalnego
Maksymalna moc	7500 W
Ciśnienie robocze	200 bar
Ciśnienie maksymalne	2240 bar
Maksymalna temperatura doprowadzanej wody	0 °C
EAN (GTIN)	4066529003997
Model	HD 10/21-4 M Classic
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	73.6 kg
Napięcie zasilania	400 V
Rodzaj pompy	mosiężna
Wydatek wody	900 l/h
Kod producenta	1.367-903.0

Opis produktu

HD 10/21-4 M Classic

Solidne, wszechstronne urządzenie wysokociśnieniowe ze stalową ramą, 4-biegunowym silnikiem wolnoobrotowym, pompą korbowodową z mosiężną głowicą cylindra umożliwiającą długi czas przestoju i obniżającą nakłady na konserwację.





Parametry techniczne

HD 10/21-4 M Classic

Classic:

- **Ciśnienie robocze:** 70-210 bar
- **Maksymalne ciśnienie:** 250 bar
- **Wydajność tłoczenia:** 500-1000 l/h
- **Maksymalna temperatura doprowadzanej wody:** 60°C
- **Napięcie zasilania:** 3 / 400 / 50 (Ph/V/Hz)


-
- **Moc przyłącza:** 7,5 kW
 - **Waga (bez akcesoriów):** 61 kg
 - **Wymiary (dł. x szer. x wys.):** 740 x 528 x 952 mm

- **Pistolet wysokociśnieniowy:** Standardowy
- **Wąż wysokociśnieniowy:** 10 m, DN 8, 315 bar
- **Lança spryskująca:** 840 mm
- **Dysza:** Mocna

Cechy i zalety:

- **Niskoobrotowy silnik 4-biegunowy:** Zapewnia długą żywotność przy niskich kosztach konserwacji, wysoką wydajność i efektywność oraz niskie wibracje podczas pracy.
- **Niezawodna pompa z głowicą z mosiądzu:** Głowica pompy wykonana z mosiądzu oraz tłoki ze stali nierdzewnej zapewniają długowieczność. Urządzenie posiada funkcję zasysania i możliwość pracy z wodą o temperaturze do 60°C.
- **Łatwość konserwacji:** Wszystkie istotne komponenty są łatwo dostępne, poziom i jakość oleju można łatwo sprawdzić dzięki wziernikowi, a filtr wody można wyjąć i wyczyścić bez użycia narzędzi.
- **Przemyślane przechowywanie akcesoriów:** Praktyczne miejsce na dysze i drobne części, bezpieczne przechowywanie węża wysokociśnieniowego oraz zintegrowany hak na kabel zasilający.

Urządzenie to jest szczególnie polecane do zastosowań w budownictwie, rolnictwie oraz w branży komunalnej.





Przykładowe zastosowanie urządzenia

- **Czyszczenie pojazdów:** Idealna do mycia samochodów, ciężarówek i innych pojazdów w firmach transportowych i warsztatach.
- **Czyszczenie maszyn i wyposażenia:** Usuwa trudne zabrudzenia z maszyn przemysłowych i sprzętu w fabrykach oraz warsztatach.
- **Utrzymanie czystości w warsztatach:** Skuteczne rozwiązanie do czyszczenia warsztatów, w tym narzędzi i powierzchni roboczych.
- **Czyszczenie zewnętrznych obszarów:** Doskonale do mycia chodników, parkingów oraz innych przestrzeni zewnętrznych.
- **Renowacja fasad:** Skutecznie usuwa zabrudzenia z zewnętrznych ścian budynków i fasad.
- **Czyszczenie basenów i obiektów sportowych:** Pomaga w utrzymaniu czystości basenów, stadionów i innych obiektów rekreacyjnych.
- **Obsługa procesów produkcyjnych:** Użyteczna w czyszczeniu linii produkcyjnych i w trakcie różnych etapów

produkcji.

