Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 14:48

Link do produktu: https://www.iba24.pl/karcher-dysza-ecobooster-tr-050-hdhds-2113-0880-p-2775.html



KARCHER DYSZA ECO!BOOSTER TR 050 HD/HDS 2.113-088.0

Cena	**280,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**2.113-088.0**
Kod producenta	**2.113-088.0**
Kod EAN	**4066529118851**
Marka	**Kärcher**
Rodzaj	**płaska**
Seria	**HD**
EAN (GTIN)	**4066529118851**
Długość	**19 m**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**0.5 kg**
Kod taryfy celnej	**84249080**
Kod producenta	**2.113-088.0**

Opis produktu



eco!Booster TR 050

eco!Booster o 50% większej wydajności powierzchniowej niż dysza Power firmy Kärcher. Idealny do delikatnych powierzchni. Do urządzeń wysokociśnieniowych HD i HDS (rozmiar dyszy 050).

Numer katalogowy: 2.113-088.0

kod producenta: 21130880

OPIS

W porównaniu z dyszą Power firmy Kärcher eco!Booster zapewnia o 50% wyższą wydajność powierzchniową oraz doskonale sprawdza się w czyszczeniu delikatnych powierzchni, takich jak otynkowane elewacje lub drewniane ściany.

Wydajność jest wynikiem zwiększonej szerokości strumienia, co zmniejsza zużycie energii i wody.

Nadaje się do urządzeń wysokociśnieniowych na zimną wodę i z podgrzewaniem wody (do 85°C) firmy Kärcher, jest kompatybilny z interfejsem EASY!Lock, a **jego rozmiar dyszy to 050**.

Rewolucyjna koncepcja dyszy polega na zasysaniu powietrza w celu kierowania strumieniem wody.

Umożliwia to uzyskanie doskonałych efektów czyszczenia w krótszym czasie, co jest szczególnie istotne w sektorach takich jak budownictwo lub czyszczenie pojazdów.

Cechy i zalety

O 50% większa wydajność czyszczenia w porównaniu do strumienia płaskiego

- Dokładne, szybkie i bardziej zrównoważone czyszczenie.

O 50% większa efektywność wykorzystania wody*

- Oszczędność wody.
- * Na podstawie większej o 50% powierzchni, którą można wyczyścić przy tej samej ilości zużytej energii i wody w porównaniu z płaskim strumieniem.

O 50% większa efektywność energetyczna*

- Oszczędność energii.
- * Na podstawie większej o 50% powierzchni, którą można wyczyścić przy tej samej ilości zużytej energii i wody w porównaniu z płaskim strumieniem.

Bardzo wszechstronny w użyciu

- Nadaje się do wrażliwych powierzchni, takich jak farba lub drewno.





Specyfikacja

Dane techniczne

- **Ciśnienie (bar):** maks. 300
- **Temperatura (°C):** maks. 85
- **Rozmiar dyszy ( ):** 50
- **Gwint przyłącza:** EASY!Lock
- **Waga z opakowaniem (kg):** 0,5

Kompatybilne urządzenia

Aktualny asortyment

- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 9/20-4 S

- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G

- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 9/17-4 C Classic
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 MXA



Kompatybilne urządzenia

Urządzenia archiwalne

- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus

- HD 9/20-4 M
- HD 9/20-4 M Plus

- HD 9/20-4 MX Plus

Zastosowania

- Czyszczenie fasad
- Zastosowania komunalne, na przykład czyszczenie elewacji lub ogrodzeń.
- Czyszczenie pojazdów
- Czyszczenie boksów dla zwierząt w rolnictwie






KÄRCHER