

Dane aktualne na dzień: 08-10-2026 21:50

Link do produktu: <https://www.iba24.pl/klucz-udarowy-makita-tw008gm201-zestaw-2x40v-ladowarka-dc40ra-12-730-nm-p-431.html>



Klucz udarowy Makita TW008GM201 zestaw 2x40V ładowarka DC40RA 1/2" 730 Nm

Cena	3 075,90 zł
Numer katalogowy	TW008GM201
Kod producenta	TW008GM201
Kod EAN	088381741910
Marka	Makita
Zasilanie	akumulatorowe
Informacje dodatkowe	dodatkowy akumulator
Prędkość obrotowa	2300
Maksymalna średnica śrub	M24
Maksymalny moment obrotowy	760
EAN (GTIN)	0088381741910
Rodzaj	klucz udarowy
Napięcie (V)	40
Rodzaj silnika	silnik bezszczotkowy
Waga narzędzia	3.3
Rozmiar trzpienia	1/2"
Kod producenta	TW008GM201

Opis produktu



Akum. klucz udarowy XGT ®

TW008G

3 ilość dostępnych wersji

40V max • 1/2" • 730 Nm • 0 – 2200 obr./min

Niezwykle kompaktowy i wydajny bezszczotkowy klucz udarowy.

Mocny i wyjątkowo kompaktowy klucz udarowy o długości całkowitej 170 mm, z kwadratowym uchwytem narzędziowym 1/2" z zabezpieczeniem przed zsuwaniem się nasadek w postaci postaci kołka. Małe rozmiary i niewielka waga zapewnia doskonałą manewrowość. Maksymalny moment obrotowy - 760 Nm. 4-stopniowa elektroniczna kontrola prędkości obrotowej oraz częstotliwości uderzeń. Podwójna dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania.

Informacje techniczne

Zasilanie XGT

Napięcie akumulatora 40 V

BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego

Prędkość obr. na biegu jałowym 0 - 600 / 1200 / 1900 / 2300 min⁻¹

Maks. moment obrotowy 150 / 200 / 320 / 760 Nm

Moment zrywający 1100 Nm

Zakres dokręcania śruby standardowej M10 - M24

Śruba o wys. wytrzym. na rozciąganie M10 - M16

Częst. uderzeń na biegu jałowym 0 - 1200 / 1900 / 2700 / 2900 min⁻¹

Napęd kwadratowy 1/2 "

Poziom mocy akustycznej 108 dB(A)

Poziom ciśnienia akustycznego 97 dB(A)

Współczynnik hałasu 3 dB(A)

Współczynnik wibracji K h 3 m/s²

Waga maszyny z akumulatorem (EPTA) 2,7 - 3,9 kg

Wymiary (D x S x W) 170 x 86 x 291 mm

Maks. moc urządzenia 670 W

Trzon napędowy 1/2 "





Makita®

