Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 11:27

Link do produktu: https://www.iba24.pl/kosiarka-akumulatorowa-makita-48-cm-samobiezna-xgt-lm001gz-p-362.html



Kosiarka akumulatorowa Makita 48 cm samobieżna XGT LM001GZ

Cena	**3 298,00 zł**
Numer katalogowy	**LM001GZ**
Kod producenta	**LM001GZ**
Kod EAN	**088381773850**
Marka	**Makita**
Pojemność kosza	**62**
Wydajność koszenia	**2600**
EAN (GTIN)	**0088381773850**
Seria	**LM**
Regulacja wysokości koszenia	**z regulacją**
Waga narzędzia	**33**
Kod producenta	**LM001GZ**

Opis produktu



Akum. kosiarka samobieżna XGT ®

LM001G wersja bez akumulatorów i ładowarki.

Urządzenie pochodzi z polskiej dystrybucji. Możliwość zarejestrowania 3-letniej gwarancji.

40V max • 48 cm • 62 l • 1900 W

Akumulatorowa kosiarka zasilana akumulatorem 40V max XGT®.

Pozwala na skoszenie do 2600 m2 (bez napędu, z nożem 2 zębnym) na jednym naładowaniu 2 akumulatorów BL4080F. Posiada 3 tryby pracy: standardowy, soft no load oraz tryb niskiego hałasu, a także 10-stopniową centralną regulację wysokości koszenia ustawianą za pomocą dźwigni.

Tryb obniżonego hałasu - utrzymuje stałą prędkość obrotową na poziomie 2500 obr./min obniżając poziom dźwięku. Obudowa wykonana jest ze stali. Płynna regulacja prędkości za pomocą dźwigni. Koła na łożyskach kulkowych. Szerokie opony ułatwiają prowadzenie kosiarki po grząskim lub pagórkowatym terenie. Kosz na trawę ze wskaźnikiem poziomu zapełnienia. Posiada 3 funkcje: cięcie, zbieranie i mulczowanie. Kosiarka pracuje początkowo na jednym akumulatorze a po jego wyładowaniu na drugim, zaś dioda informuje o niskim stanie naładowania akumulatora. Kosiarka wyposażona jest w bezszczotkowy silnik prądu stałego (BLDC) oraz technologię Wet Guard (wysoka odporność na wodę pozwala na pracę nawet gdy urządzenie jest mokre). Istnieje możliwość przechowywania kosiarki w pionie.


makita
makita
makita



Korzyści dla użytkownika

- Wysoka odporność na wodę
- Doskonała wydajność w ciężkich zastosowaniach
- Wyposażony w funkcję samobieżną
- 3 tryby pracy: standardowy, Soft no-load, tryb niskiego hałasu
- Obwód ochronny akumulatora chroni przed przeciążeniem, nadmiernym rozładowaniem i przegrzaniem

Informacje techniczne

Zasilanie XGT

Napięcie akumulatora 40 V

Typ akumulatorów Li-ion

Maks. moc urządzenia 1900 W

Prędkość obr. na biegu jałowym 2500 - 3200 min^{-1}

Szerokość cięcia 480 mm

Wysokość cięcia trawy 10

Szerokość koszenia 48 cm

Wysokość koszenia 20 - 100 mm

Średnica tylnego koła 23 cm

Średnica przedniego koła 23 cm

Prędkość obrotowa noża bez obciążenia 3200 min^{-1}

Prędkość obr. w trybie Soft no load 2500 / 3200 min^{-1}

Prędkość obr. w trybie cichym 2500 min^{-1}

Rzeczywista powierzchnia koszenia z akumulatorami 8,0 Ah x 2

2100 - 2600 m^2

Ciągły czas pracy na akum. XGT® 40Vmax / 8,0 Ah 58 - 71 min

Pojemność kosza 62 L

Prędkość 1,5 - 5,0 km/h

Bio cięcie

Poziom mocy akustycznej 94 dB(A)

Poziom ciśnienia akustycznego 81 dB(A)

Współczynnik hałasu 3 dB(A)

Poziom wibracji ≤ 2,5 m/s^2

Współczynnik wibracji K h 1,5 m/s^2

Waga 26,9 kg

Waga maszyny z akumulatorem 28,0 - 33,0 kg Wymiary (D x S x W)

1670 - 1745 x 550 x 965 - 1075 mm

Wymiary po złożeniu (D x S x W) 585 x 550 x 900 mm

BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego


Makita
Makita
Makita




9
8
7
6
5
4
3
2
1


Makita


A
MODE


3 LATA GWARANCJI
2 AKUMULATORY LATA GWARANCJI
ZAREJESTRUJ SIĘ
www.rejestracja.makita.pl
I PRZEDŁUŻ SWOJĄ GWARANCJĘ!
DOTYCZY URZĄDZEŃ I AKUMULATORÓW
ZAKUPIONYCH OD 9.11.2015






makita



makita®