

Link do produktu: <https://www.iba24.pl/makita-akumulatorowe-nozyce-do-zywoplotu-18v-lxt-75cm-bezszczotkowe-duh751z-p-2709.html>



MAKITA Akumulatorowe nożyce do żywopłotu 18V LXT 75cm bezszczotkowe DUH751Z

Cena	1 499,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	DUH751Z
Kod producenta	DUH751Z
Kod EAN	088381858403
Moc	0 W
Waga narzędzia	3.8 kg
Zawiera baterie	nie
Kod taryfy celnej	84672980
EAN (GTIN)	088381858403
Marka	Makita
Zasilanie	elektryczne akumulatorowe
Maksymalna grubość ciętej gałęzi	23 mm
Certyfikaty zgodności	CE
Długość robocza	75 cm
Kod producenta	DUH751Z
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	4.5 kg

Opis produktu

AKUMULATOROWE NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU DUH751Z

Wersja Z BODY - bez akumulatorów i ładowarki w zestawie, opakowanie kartonowe.



DUH751

2 ilość dostępnych wersji

18V • 750 mm • 2000 - 4400 obr./min

Wydajne akumulatorowe nożyce do żywopłotu, z silnikiem bezszczotkowym.

Akumulatorowe nożyce do żywopłotu z silnikiem bezszczotkowym i ostrzem o długości 750 mm przeznaczone do prac ogrodowych. Podwójny wyłącznik zapewnia bezpieczeństwo. Charakteryzują się niskim poziomem hałasu. Posiadają 3-stopniową elektroniczną kontrolę częstotliwości skoków.

orzyści dla użytkownika

- Bezszczotkowy silnik prądu stałego o długiej żywotności
- Przełącznik podwójnego działania dla większego bezpieczeństwa
- Zmienna kontrola prędkości
- Kontrola stałej prędkości utrzymuje stałą prędkość pod obciążeniem
- **Technologia XPT** opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy
- Hamulec elektryczny zapewniający maksymalną wydajność i większe bezpieczeństwo operatora
- Obwód ochronny akumulatora chroni przed przeciążeniem, nadmiernym rozładowaniem i przegrzaniem
- Optymalny kształt ostrza zapewniający płynne cięcie i długi czas pracy





Informacje techniczne

Napięcie akumulatora 18 V

Zasilanie LXT

Typ akumulatorów Li-ion

BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego

Częstotliwość skoków 2000 / 3600 / 4400 min⁻¹

Długość ostrza 750 mm

Maks. szerokość otwarcia ostrza 23,5 mm

Rozstaw zębów 35 mm

Poziom mocy akustycznej 92 dB(A)

Poziom ciśnienia akustycznego 84 dB(A)

Współczynnik hałasu 3 dB(A)

Poziom wibracji, przycinanie żywopłotów $\leq 2,5 / \leq 2,5 \text{ m/s}^2$

Tolerancja wibracji, przycinanie żywopłotów $1,5 \text{ m/s}^2$

Wymiary (D x S x W) 1261 x 225 x 192 mm

Waga maszyny z akumulatorem 4,2 - 4,5 kg

Waga 3,8 kg





