

Link do produktu: <https://www.iba24.pl/makita-klucz-udarowy-akumulatorowy-12-18v-1050-nm-bezszczotkowy-dtw1004z-p-2450.html>



Makita klucz udarowy akumulatorowy 1/2" 18V 1050 Nm bezszczotkowy DTW1004Z

Cena	1 450,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	DTW1004Z
Kod producenta	DTW1004Z
Kod EAN	197050001009
Marka	Makita
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	3.3 kg
Napięcie (V)	18 V
Rodzaj silnika	silnik bezszczotkowy
Waga narzędzia	2.7 kg
Rozmiar trzpienia	1/2"
EAN (GTIN)	197050001009
Rodzaj	klucz udarowy
Zasilanie	akumulatorowe
Informacje dodatkowe	uchwyt narzędziowy
Prędkość obrotowa	2000 obr./min
Maksymalna średnica śrub	M30
Maksymalny moment obrotowy	1050 Nm
Kod producenta	DTW1004Z

Opis produktu



KLUCZ UDAROWY MAKITA DTW1004Z (bez ładowarki i akumulatora)

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH MAKITA 8-24mm 9szt

Bezszczotkowa technologia budowy silnika zapewnia doskonałą wydajność. Poprawa efektywności pracy w porównaniu do tradycyjnych silników jest prawie o 40% wyższa na jednym ładowaniu akumulatora

DANE TECHNICZNE:

Moment zrywający 1300 Nm

Maks. moment obrotowy 170 / 250 / 1050 Nm

Prędkość obr. na biegu jałowym 0 - 900 / 1000 / 2000 min⁻¹

Częst. uderzeń na biegu jałowym 0 - 1800 / 2000 / 2400 min⁻¹

Napęd kwadratowy 1/2 "

Zakres dokręcania śruby standardowej M12 - M30

Śruba o wys. wytrzym. na rozciąganie M16 - M24

Waga maszyny z akumulatorem (EPTA) 3,1 - 3,4 kg

Wymiary (D x S x W) 261 x 99 x 254 mm

BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego

Maks. moc urządzenia 620 W

Waga 2,7 kg

Z technologią XPT, oznaczającą podwyższoną odporność na pył i wilgoć. 3-stopniowa elektroniczna kontrola prędkości obrotowej oraz częstotliwości uderzeń. Płynna regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika. Maksymalny moment obrotowy - 1050 Nm. Posiada ergonomicznie zaprojektowany uchwyt pokryty elastomerem

Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah)

Klucz udarowy MAKITA DTW1004Z

Instrukcja obsługi PL

Karta gw MAKITA Sp z o.o.





Klucz pochodzi z polskiej dystrybucji można przedłużyć gwarancję na 3 lata.

