

Link do produktu: <https://www.iba24.pl/mlotowiertarka-akumulatorowa-makita-hr010gz-xgt-40v-sds-plus-2-1j-p-358.html>



Młotowiertarka akumulatorowa Makita HR010GZ XGT 40V SDS-Plus 2,1J

Cena	1 129,00 zł
Numer katalogowy	HR010GZ
Kod producenta	HR010GZ
Kod EAN	088381782128
Marka	Makita
Seria	XGT
Napięcie zasilania	40
Typ uchwytu	SDS Plus
Maksymalna średnica wiercenia w metalu	13
Energia udaru	2.1
Maksymalna średnica wiercenia w betonie	20
EAN (GTIN)	0088381782128
Zasilanie	akumulatorowe
Maksymalna moc	1
Informacje dodatkowe	Możliwość kucia
Maksymalna średnica wiercenia w drewnie	26
Funkcyjność	3-funkcyjny (wiercenie z i bez udaru, podkuwanie)
Prędkość obrotowa	1350
Kod producenta	HR010GZ

Opis produktu



Akum. młotowiertarka z podkuwaniem XGT ®

HR010G

Urządzenie pochodzi z polskiej dystrybucji.

Możliwość rejestracji w celu nieodpłatnego przedłużenia gwarancji.

40Vmax • SDS-Plus • 2,1 J

Akumulatorowa młotowiertarka z podkuwaniem z silnikiem bezszczotkowym, zasilana akumulatorem 40Vmax.

Posiada 3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie. Zastosowana tu technologia XPT oznacza podwyższoną odporność na pył i wilgoć. Produkt posiada również technologię antywibracyjną AVT oraz funkcję AWS - umożliwiającą bezprzewodowe połączenie odkurzacza oraz elektronarzędzia za pomocą Bluetooth. Wysoka efektywność wiercenia.

Regulacja prędkości obrotowej odbywa się za pomocą spustu włącznika. Dioda LED z funkcją opóźnionego wygaszania oświetla obszar roboczy. Główny uchwyt oraz antywibracyjny uchwyt boczny pochłaniają wibracje. Beznarzędziowa zmiana ustawienia kąta dłuta.

Z możliwością zastosowania systemu odsysania i zbierania pyłu DX16 (opcja), współpracy z plecakiem zasilającym PDC1200

oraz opcją zastosowania haka do zawieszenia narzędzia (opcja, 1911K0-5).

- **Technologia XPT** opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy
- Wbudowane światło LED oświetla obszar roboczy
- Obwód ochronny akumulatora chroni przed przeciążeniem, nadmiernym rozładowaniem i przegrzaniem
- 3 tryby pracy do wielu zastosowań: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie
- Główny uchwyt pochłaniający wibracje oraz antywibracyjny uchwyt boczny redukują wibracje przenoszone na dłoń operatora, zapewniając wygodną pracę
- **Technologia AWS** - bezprzewodowy system automatycznego uruchamiania odkurzacza, łączy się z kompatybilnymi odkurzaczami za pomocą Bluetooth





Informacje techniczne

Napięcie akumulatora 40 V

Zasilanie XGT

BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego

Typ akumulatorów Li-ion

Prędkość obr. na biegu jałowym 0 - 1350 min⁻¹

Częst. uderzeń na biegu jałowym 0 - 5000 min⁻¹

Maks. średnica wiercenia w drewnie 26 mm

Maks. średnica wiercenia w betonie 20 mm

Maks. średnica wiercenia w stali 13 mm

Optymalny zakres wiercenia w betonie 6 - 14 mm

Energia uderu 2,1 J

Maks. średnica wiercenia w betonie: wiertło 35 mm

Hamulec elektryczny AWS ready

Poziom mocy akustycznej 101 dB(A)

Współczynnik hałasu 3 dB(A)

Waga maszyny z akumulatorem 2,8 - 4,5 kg

Wymiary (D x S x W) 304 x 93 x 223 mm

Poziom wibracji, dłutowanie 7,6 m/s²

Tolerancja wibracji (współczynnik K), dłutowanie 1,5 m/s²

Poziom wibracji, wiercenie uderowe w betonie 10,0 m/s²

Tolerancja wibracji (współczynnik K), wiercenie uderowe w betonie 1,7 m/s²

Przeznaczenie do wiertła i dłuta SDS-PLUS

Waga 2,1 kg





An advertisement for Makita's 3-year warranty. On the left, a red shield-shaped graphic contains the number '3' in white, with 'LATA GWARANCJI' in white text to its right. In the background, various Makita power tools and a battery are visible. On the right, a black background contains white and red text. At the top right, it says 'ZAREJESTRUJ SIĘ' in white, followed by 'www.rejestracja.makita.pl' in red. Below this, it says 'I PRZEDŁUŻ SWOJĄ GWARANCJĘ!' in white. At the bottom right, it says 'DOTYCZY URZĄDZEŃ I AKUMULATORÓW ZAKUPIONYCH OD 9.11.2015' in white, with '9.11.2015' in red. A small graphic of a battery with '2 LATA GWARANCJI' is also present.











Makita®

