Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 11:26

Link do produktu: https://www.iba24.pl/myjka-cisnieniowa-karcher-hd-1021-4-m-classic-1367-9030-p-2726.html



Myjka ciśnieniowa Karcher HD 10/21-4 M Classic 1.367-903.0

Cena	**5 560,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**1.367-903.0**
Kod producenta	**1.367-903.0**
Kod EAN	**4066529003980**
Maksymalna moc	**7500 W**
Ciśnienie robocze	**200 bar**
Ciśnienie maksymalne	**2240 bar**
Długość węża	**10 m**
Zawiera baterie	**nie**
Kod taryfy celnej	**84243090**
EAN (GTIN)	**4066529003997**
Marka	**Kärcher**
Przeznaczenie	**do użytku profesjonalnego**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**73.6 kg**
Napięcie zasilania	**400 V**
Rodzaj pompy	**mosiężna**
Wydatek wody	**900 l/h**
Maksymalna temperatura doprowadzanej wody	**0 °C**
Certyfikaty zgodności	**CE, WEEE**
Kod producenta	**1.367-903.0**
Model	**HD 10/21-4 M Classic**

Opis produktu

HD 10/21-4 M Classic

Solidne, wszechstronne urządzenie wysokociśnieniowe ze stalową ramą, 4-biegunowym silnikiem wolnoobrotowym, pompą korbowodową z mosiężną głowicą cylindra umożliwiającą długi czas przestoju i obniżającą nakłady na konserwację.


KÄRCHER
Professional
KÄRCHER



Parametry techniczne

HD 10/21-4 M Classic

Classic:

- **Ciśnienie robocze:** 70–210 bar
- **Maksymalne ciśnienie:** 250 bar
- **Wydajność tłoczenia:** 500–1000 l/h
- **Maksymalna temperatura doprowadzanej wody:** 60°C
- **Napięcie zasilania:** 3 / 400 / 50 (Ph/V/Hz)

- **Moc przyłącza:** 7,5 kW
- **Waga (bez akcesoriów):** 61 kg
- **Wymiary (dł. x szer. x wys.):** 740 x 528 x 952 mm

- **Pistolet wysokociśnieniowy:** Standardowy
- **Wąż wysokociśnieniowy:** 10 m, DN 8, 315 bar
- **Lanca spryskująca:** 840 mm
- **Dysza:** Mocna

Cechy i zalety:

- **Niskoobrotowy silnik 4-biegunowy:** Zapewnia długą żywotność przy niskich kosztach konserwacji, wysoką wydajność i efektywność oraz niskie wibracje podczas pracy.
- **Niezawodna pompa z głowicą z mosiądzu:** Głowica pompy wykonana z mosiądzu oraz tłoki ze stali nierdzewnej zapewniają długowieczność. Urządzenie posiada funkcję zasysania i możliwość pracy z wodą o temperaturze do 60°C.
- **Łatwość konserwacji:** Wszystkie istotne komponenty są łatwo dostępne, poziom i jakość oleju można łatwo sprawdzić dzięki wziernikowi, a filtr wody można wyjąć i wyczyścić bez użycia narzędzi.
- **Przemyślane przechowywanie akcesoriów:** Praktyczne miejsce na dysze i drobne części, bezpieczne przechowywanie węża wysokociśnieniowego oraz zintegrowany hak na kabel zasilający.

Urządzenie to jest szczególnie polecane do zastosowań w budownictwie, rolnictwie oraz w branży komunalnej.





Przykładowe zastosowanie urządzenia

- **Czyszczenie pojazdów**: Idealna do mycia samochodów, ciężarówek i innych pojazdów w firmach transportowych i warsztatach.
- **Czyszczenie maszyn i wyposażenia**: Usuwa trudne zabrudzenia z maszyn przemysłowych i sprzętu w fabrykach oraz warsztatach.
- **Utrzymanie czystości w warsztatach**: Skuteczne rozwiązanie do czyszczenia warsztatów, w tym narzędzi i powierzchni roboczych.
- **Czyszczenie zewnętrznych obszarów**: Doskonałe do mycia chodników, parkingów oraz innych przestrzeni zewnętrznych.
- **Renowacja fasad**: Skutecznie usuwa zabrudzenia z zewnętrznych ścian budynków i fasad.
- **Czyszczenie basenów i obiektów sportowych**: Pomaga w utrzymaniu czystości basenów, stadionów i innych obiektów rekreacyjnych.
- **Obsługa procesów produkcyjnych**: Użyteczna w czyszczeniu linii produkcyjnych i w trakcie różnych etapów

produkcji.

1.

Każda paczka jest starannie zapakowana, co minimalizuje ryzyko uszkodzeń w transporcie.

2.

3.Darmowe szkolenia i wsparcie techniczne

Dzięki temu masz pewność, że od samego początku korzystasz ze sprzętu w sposób efektywny i bezpieczny.

Podsumowanie:

Twoja satysfakcja i bezpieczeństwo są dla nas najważniejsze!


KÄRCHER
Professional
KÄRCHER


KÄRCHER