Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 11:52

Link do produktu: https://www.iba24.pl/myjka-cisnieniowa-karcher-k-7-power-3-kw-180-bar-1317-1500-p-383.html



MYJKA CIŚNIENIOWA KARCHER K 7 POWER 3 Kw 180 BAR 1.317-150.0

Cena	**1 949,00 zł**
Numer katalogowy	**1.317-150.0**
Kod producenta	**1.317-150.0**
Kod EAN	**4054278961224**
Marka	**Kärcher**
Przeznaczenie	**do użytku domowego**
Maksymalna moc	**3000**
Ciśnienie robocze	**180**
Ciśnienie maksymalne	**180**
Wydatek wody	**600**
Długość węża	**10**
EAN (GTIN)	**4054278961224**
Model	**1.317-150.0**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**25**
Napięcie zasilania	**230**
Rodzaj pompy	**aluminiowa**
Maksymalna temperatura wody	**60**
Wydajność powierzchniowa	**60**
Kod producenta	**MYJKA CIŚNIENIOWA k7 POWER NEW MODEL**

Opis produktu



MYJKA CIŚNIENIOWA K 7 POWER

Mocna myjka ciśnieniowa K7 Power z silnikiem chłodzonym wodą: do częstych prac i dużych zabrudzeń.

Nr kat. 1.317-150.0

Myjka ciśnieniowa K 7 Power została wyposażona w silnik chłodzony wodą i zaprojektowana z myślą o częstym czyszczeniu, a także usuwaniu dużych ilości zanieczyszczeń często gromadzących się na ścieżkach, wokół basenów, na rowerach albo dużych samochodach. Urządzenie posiada bogate wyposażenie: pistolet spustowy z praktycznym szybkozłączem Quick Connect, wąż wysokociśnieniowy o długości 10 m, niezawodny filtr wody zabezpieczający pompę, lancę spryskującą Vario Power (VPS) oraz lancę z dyszą rotacyjną o obrotowym strumieniu punktowym. Ustawienia ciśnienia na lancy spryskującej Vario Power można regulować jednym ruchem ręki, a dysza rotacyjna skraca czas pracy nawet w przypadku uporczywych zanieczyszczeń. Pozostałe elementy wyposażenia urządzenia to: system podawania środka czyszczącego Plug 'n' Clean, aluminiowy uchwyt teleskopowy i pozycja parking zapewniająca łatwy dostęp do akcesoriów.

Uchwyt teleskopowy wykonany z wysokiej jakości aluminium

Aluminiowy uchwyt teleskopowy można składać i rozkładać.

Plug 'n' Clean — system podawania środka czyszczącego Kärcher

Umożliwia podawanie środka czyszczącego bezpośrednio z opakowania i jego bezproblemową wymianę.

Quick Connect

Umożliwia łatwe podłączanie węża wysokociśnieniowego do pistoletu i do urządzenia oraz odłączanie poprzez proste naciśnięcie przycisku na pistolecie.

Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie urządzenia

- Wygodne przechowywanie akcesoriów.





Dane techniczne

- **Napięcie (V/Hz):** 230 / 50
- **Ciśnienie (bar/MPa):** 20 - maks. 180 / 2 - maks. 18
- **Wydajność tłoczenia (l/h):** maks. 600
- **Wydajność powierzchniowa (m²/h):** 60
- **Temperatura doprowadzanej wody (°C):** maks. 60
- **Moc przyłącza (kW):** 3
- **Kabel zasilający (m):** 5
- **Waga bez akcesoriów (kg):** 17,5
- **Waga z opakowaniem (kg):** 21,6
- **Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm):** 458 x 330 x 666

Zakres dostawy

- Pistolet wysokociśnieniowy: G 180 Q

- Dysza rotacyjna
- Wąż wysokociśnieniowy: 10 m
- Złączka 3/4"

Wyposażenie

- Lanca Vario Power
- System szybkozłącza Quick Connect
- Podawanie środka czyszczącego przez: System podawania środka czyszczącego Plug 'n' Clean
- Uchwyt teleskopowy
- Silnik chłodzony wodą
- Zintegrowany filtr wody











KÄRCHER

