Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 11:45

Link do produktu: https://www.iba24.pl/myjka-cisnieniowa-krcher-180-bar-6000-w-hds-818-4-c-1174-9180-p-819.html



Myjka ciśnieniowa Kärcher 180 bar 6000 W HDS 8/18-4 C 1.174-918.0

Cena	**13 850,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**1.174-918.0**
Kod producenta	**1.174-918.0**
Kod EAN	**4066529057044**
Marka	**Kärcher**
Maksymalna moc	**6000 W**
Rodzaj pompy	**mosiężna**
Maksymalna temperatura wody	**155 °C**
Długość węża	**10 m**
EAN (GTIN)	**4066529057044**
Model	**HDS 8/18-4 C**
Ciśnienie robocze	**180 bar**
Ciśnienie maksymalne	**220 bar**
Wydatek wody	**800 l/h**
Kod producenta	**1.174-918.0**

Opis produktu

Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 8/18-4 C

HDS 8/18-4 C, najmocniejsze 3-fazowe urządzenie wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody w klasie kompaktowej z eco!efficiency i funkcją pary, 3-tłokową pompą osiową i pistoletem wysokociśnieniowym EASY!Force Advanced.

Numer katalogowy: 1.174-918.0


KÄRCHER
93



Najmocniejsze 3-fazowe urządzenie wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody w klasie kompaktowej: HDS 8/18-4 C z trybem eco!efficiency i funkcją pary imponuje ergonomią i łatwością obsługi. Mocny 4-biegunowy silnik jest chłodzony wodą. Wytrzymała pompa osiowa z trzema ceramicznymi tłokami wytwarza wysokie ciśnienie. Pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force Advanced ze sterowaniem serwo ułatwiającym regulację ciśnienia i przepływu wody, opatentowaną technologią dysz i szybkozłączkami EASY!Lock zapewnia ergonomiczną pracę. System tłumienia drgań (soft damping system, SDS) zmniejsza wibracje. Gorąca woda skutecznie rozbija nawet smary i zmniejsza zużycie detergentów, które są precyzyjnie dozowane ze zbiornika o pojemności 15,5 l. Łatwe w konserwacji urządzenie HDS 8/18-4 C zaprojektowano z myślą o codziennym użytkowaniu w trudnych warunkach. Funkcja odkamieniania, filtr wody i zawór bezpieczeństwa chronią elementy. Solidne podwozie chroni przed uderzeniami, a duże koła i rolka skrętna / kółko samonastawne zapewniają wysoką zwrotność. Istnieje możliwość zintegrowanego przechowywania akcesoriów.

Cechy i zalety

Wysoka efektywność

- Tryb eco!efficiency – ekonomiczny i przyjazny dla środowiska, nawet podczas dłuższych okresów użytkowania.
- Zmniejsza zużycie paliwa i emisję CO_2 o 20%.

Bogata gama akcesoriów z technologią EASY!Lock

- Trzymanie spustu pistoletu spustowego EASY!Force Advanced nie wymaga wysiłku.
- Ciśnienie oraz ilość wody można regulować za pomocą sterownika Servo Control znajdującego się pomiędzy lancą a pistoletem spustowym.
- Lanca rotacyjna ze stali szlachetnej o długości 1050 mm.

Bezpieczne użytkowanie

- Łatwo dostępny filtr wody chroni pompę przed zanieczyszczeniami znajdującymi się w wodzie.
- Zawory bezpieczeństwa, zabezpieczające przed brakiem wody i paliwa

Niezawodność

- System zmiękczania wody w celu ochrony wężownicy grzewczej przed osadzającym się kamieniem.
- SDS redukuje pulsacje ciśnienia w układzie wysokociśnieniowym urządzenia i przez to wydłuża żywotność wszystkich elementów pompy po stronie wysokociśnieniowej.

Wiele zintegrowanych schowków na akcesoria

- Praktyczne uchwyty na obudowie.
- Zintegrowany schowek na dysze.
- Uchwyt na lancę.


D
WN AK 14



Dozowanie środka czyszczącego

- Wbudowany lejek do napełniania środka czyszczącego zapobiega przypadkowemu rozlaniu chemii.
- Duży wlew zbiornika ułatwia napełnianie.

Mobilne

- Duże koła.
- Udogodnienia w obsłudze pomagają pokonać przeszkody terenowe np. krawężniki
- Uchwyt do manewrowania.

Łatwa w sterowaniu

- Duże pokrętło obsługowe

Dane techniczne

- **Napięcie (Ph/V/Hz):** 3 / 400 / 50
- **Wydajność tłoczenia (l/h):** 300 - 800
- **Ciśnienie robocze (bar/MPa):** 30 - 180 / 3 - 18
- **Ciśnienie maksymalne (bar):** 220
- **Temperatura podawanej wody (°C):** min. 80 - maks. 155
- **Moc przyłącza (kW):** 6
- **Zużycie paliwa (kg/h):** 5,2
- **Zużycie oleju opałowego, eco!efficiency (kg/h):** 4,2
- **Kabel zasilający (m):** 5
- **Rozmiar dyszy:** 025
- **Zbiornik paliwa (l):** 15
- **Waga z akcesoriami (kg):** 119,4
- **Waga z opakowaniem (kg):** 131,2
- **Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm):** 1066 x 650 x 920





Wyposażenie

- Pistolet spryskujący: EASY!Force Advanced
- Lanca spryskująca: 1050 mm
- Dysza power
- Servo Control
- Długość węża wysokociśnieniowego: 10 m
- System tłumienia drgań SDS
- Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia

O AKCJI:

Oferta jest ważna **od 1 marca do 31 maja 2025** w wybranych punktach sprzedaży.

Zgłoś się do promocji, wypełnij formularz rejestracyjny na stronie promocjekarcher.pl i otrzymaj nagrodę w postaci zestawu akcesoriów. Poniżej znajdziesz produkty biorące udział w promocji wraz z przypisaniem nagród do produktów.

Zakup możesz zarejestrować **do 14 czerwca 2025**.