Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 12:16

Link do produktu: https://www.iba24.pl/myjka-cisnieniowa-krcher-hd-1025-4-s-plus-1286-9600-p-743.html



Myjka ciśnieniowa Kärcher HD 10/25-4 S Plus 1.286-960.0

Cena	**8 500,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**1.286-960.0**
Kod producenta	**1.286-960.0**
Kod EAN	**4054278915500**
Marka	**Kärcher**
Przeznaczenie	**do użytku profesjonalnego**
Maksymalna moc	**8800 W**
Ciśnienie robocze	**250 bar**
Ciśnienie maksymalne	**280 bar**
Wydatek wody	**1000 l/h**
Długość węża	**10 m**
EAN (GTIN)	**4054278915500**
Model	**HD**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**78.6 kg**
Napięcie zasilania	**424 V**
Rodzaj pompy	**mosiężna**
Maksymalna temperatura wody	**60 °C**
Wydajność powierzchniowa	**120 m²/h**
Kod producenta	**1.286-960.0**

Opis produktu



URZĄDZENIE

WYSOKOCIŚNIENIOWE

HD 10/25-4 S Plus

Urządzenie wysokociśnieniowe HD 10/25-4 S Plus bez funkcji podgrzewania wody zachwyca wysoką wydajnością, a także jakością. Systemy wspomagające oraz dysza rotacyjna zostały zaprojektowane z myślą o zapewnieniu ergonomii podczas pracy.

Urządzenie wysokociśnieniowe HD 10/25-4 S Plus bez funkcji podgrzewania wody to idealne rozwiązanie zapewniające ergonomiczną pracę i przyjazną obsługę. Pistolet Kärcher EASY!Force Advanced zapewnia wygodną pracę bez konieczności używania jakiejkolwiek siły. Ciśnienie oraz ilość wody można regulować za pomocą pokrętła Servo Control znajdującego się pomiędzy lancą a pistoletem. Obniżając w ten sposób ciśnienie użytkownicy mogą szybko zapewnić ochronę delikatnym powierzchniom – bez konieczności wymiany całej dyszy. Dysza rotacyjna Vibrasoft zdecydowanie zmniejsza wibracje lancy spryskującej. Systemy wspomagające oraz wyświetlacz LED sprawiają, że urządzenie jest przyjazne w obsłudze dla użytkownika. Starannie wyselekcjonowane materiały zapewniają najwyższą jakość wyposażenia urządzenia Super Class.

Wytrzymała pompa z tarczą skośną, tłoki ze stali szlachetnej i mosiężna głowica cylindra, jak również 4-biegunowy, wolnoobrotowy silnik chłodzony wodą i powietrzem. Zintegrowana rama nośna wykonana z aluminium to lekka i solidna obudowa umożliwiająca załadunek urządzenia dźwigiem. Pionowo zamontowany silnik oraz pompa sprawiają, że urządzenie jest kompaktowe i łatwe do transportowania. Urządzenie umożliwia również przechowywanie akcesoriów w schowku, jak również przy pomocy regulowanych haków.

Kompaktowa, pionowa konstrukcja stała się możliwa dzięki pionowo ułożonemu silnikowi, jak i pompie.

Niewielkie wymiary ułatwiają przechowywanie Zwrotne i łatwe w transportowaniu urządzenie. Urządzenie jest stabilne podczas użytkowania

4-biegunowy wolnoobrotowy silnik chłodzony wodą i powietrzem, niezawodna pompa z tłokami ze stali szlachetnej i mosiężna głowica cylindra

Długa żywotność i ekonomiczna konserwacja. Wysoka wydajność i skuteczność. Funkcja zasysania wody o temperaturze do 60°C.


KÄRCHER
Protect from frost!
For Frost schützen!



Zakres dostawy

- Pistolet spryskujący: EASY!Force Advanced
- Uchwyt Soft Grip zapewniający komfortowe trzymanie pistoletu
- Długość węża wysokociśnieniowego: 10 m
- Typ węża wysokociśnieniowego: Wysoka jakość
- Specyfikacja węża wysokociśnieniowego: DN 8, 315 bar
- Lanca spryskująca: 1050 mm
- Dysza power
- Dysza rotacyjna

- Servo Control

Wyposażenie

- 4-biegunowy, 3-fazowy silnik chłodzony powietrzem i wodą
- 3-tłokowa pompa osiowa: Nierdzewne tłoki
- Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
- Wbudowany filtr wody
- Wskaźnik poziomu oleju
- Mosiężne przyłącze wody