Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 15:47

Link do produktu: https://www.iba24.pl/myjka-cisnieniowa-krcher-hd-1715-4-s-classic-p-2454.html



Myjka ciśnieniowa Kärcher HD 17/15-4 S CLASSIC

Cena	**9 800,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**1.367-404.0**
Kod producenta	**1.367-404.0**
Kod EAN	**4054278904191**
Marka	**Kärcher**
Przeznaczenie	**do użytku profesjonalnego**
Maksymalna moc	**9000 W**
Ciśnienie robocze	**170 bar**
Ciśnienie maksymalne	**240 bar**
Długość węża	**10 m**
EAN (GTIN)	**4054278904191**
Model	**HD 17/15-4 S CLASSIC**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**79 kg**
Napięcie zasilania	**400 V**
Rodzaj pompy	**mosiężna**
Wydatek wody	**1300 l/h**
Maksymalna temperatura doprowadzanej wody	**60 °C**
Kod producenta	**1.367-404.0**

Opis produktu

NOWA MYJKA KARCHER

HD 17/15-4 S CLASSIC

PLUS CONSTRUCTION

DANE TECHNICZNE MYJKI KARCHER HD 17/15-4 S:

- **Model:** HD 17/15-4 S Classic Plus Construction
- **Producent:** KARCHER
- **Kraj produkcji:** Niemcy
- **Seria:** Professional
- **Typ Gwintów:** Seria KARCHER !EasyLock

- **Napięcie (Ph/V/Hz):** 3 / 400 / 50
- **Wydajność tłoczenia (l/h):** 1700
- **Temperatura doprowadzanej wody (°C):** 60
- **Ciśnienie robocze (bar/MPa):** 250 /25
- **Ciśnienie maksymalne (bar/MPa):** 210 / 21
- **Moc przyłącza (kW):** 9
- **Waga z akcesoriami (kg):** 73
- **Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm):** 866 x 722 x 1146

WYPOSAŻENIE MYJKI KARCHER HD 17/15-4S:

- **Pistolet ciśnieniowy:** Karcher Classic TR
- **Wąż wysokociśnieniowy:** Karcher Professional 10M, DN8, 315BAR, 155°C !EasyLock
- **Lanca spryskująca:** Karcher Professional 840mm !EasyLock
- **Dysza [1]:** Dysza power o strumieniu płaskim 25°. Płaski strumień wysokociśnieniowy o dużej wydajności powierzchniowej oraz dobrej sile odspajania brudu.
- **Dysza [2]:** Dysza rotacyjna Karcher Professional TR !EasyLock
- Złączka do węża 3/4"
- Bagnet do oleju



DLACZEGO WARTO WYBRAĆ MYJKĘ HD 17/15-4 S:

Model HD 17/15-4 S jest urządzeniem idealnym do myjni samochodowych, z powodzeniem stosowana jest też w dużych i małych firmach transportowych, warsztatach samochodowych oraz w rolnictwie. Znajduje również zastosowanie u klientów prywatnych ceniących sobie wysokie standardy mycia.

W linii HD kompakt główny nacisk położono na zmniejszenie wymiarów oraz wagę urządzenia. Urządzenie ze względu na swój niewielki rozmiar oraz wagę może pracować wszędzie tam gdzie trudno dotrzeć, lub często trzeba pracować w różnych miejscach. Dodatkowe uchwyty dają możliwość transportu urządzenia wraz z dodatkowym wyposażeniem. Mosiężna głowica pompy oraz automatyczny system redukujący ciśnienie wpływają na wydłużenie żywotności urządzenia. Duży filtr wody zabezpiecza pompę przed zanieczyszczeniami mogącymi znajdować się w wodzie. W standardzie pistolet wysokociśnieniowy z obrotową lancą, 10m wąż wysokociśnieniowy, dysza power 25° oraz dysza rotacyjna. Urządzenie posiada również system

mocowania wyposażenia !EasyLock pozwalający 5x szybciej zmieniać wyposażenie niż tradycyjny system gwintów



Lanca spryskująca Karcher

Professional 840 mm !EasyLock

Lanca spryskująca obrotowa ze stali szlachetnej przykręcana do pistoletu na gwint Easy!Lock 22x1,5. Ergonomicznie ukształtowany uchwyt gwarantujący optymalną poręczność i izolację. Obracana pod ciśnieniem o 360°. Długość lancy to 840mm.

Wąż wysokociśnieniowy

Karcher Professional

10M, DN8, 315BAR, 155°C

!EasyLock

Wąż ciśnieniowy 10m. System gwintów !EasyLock umożliwia bardzo szybki montaż węża poprzez jeden obrót 360st.

Pistolet ciśnieniowy

Karcher Classic TR

Pistolet ciśnieniowy Karcher z serii Classic TR z przyłączem !EasyLock umożliwia bardzo szybki montaż węża poprzez jeden obrót 360st.


KOMATSU



KÄRCHER