Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 16:38

Link do produktu: https://www.iba24.pl/myjka-cisnieniowa-krcher-hd-920-4-sxa-plus-1286-9520-p-744.html



Myjka ciśnieniowa Kärcher HD 9/20-4 SXA Plus 1.286-952.0

Cena	**8 649,00 zł**
Numer katalogowy	**1.286-952.0**
Kod producenta	**1.286-952.0**
Kod EAN	**4054278904276**
Marka	**Kärcher**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**70 kg**
Napięcie zasilania	**230 V**
Rodzaj pompy	**mosiężna**
Maksymalna temperatura wody	**60 °C**
EAN (GTIN)	**4054278904276**
Model	**HD**
Maksymalna moc	**7000 W**
Ciśnienie robocze	**250 bar**
Ciśnienie maksymalne	**250 bar**
Wydatek wody	**500 l/h**
Kod producenta	**1.286-952.0**

Opis produktu

HD 9/20-4 SXA PLUS MYJKA PRO 250 bar KARCHER BĘBEN



Profesjonalna myjka ciśnieniowa

HD 9/20-4 SXA Plus

Potężna moc w ergonomicznym kształcie - ta **mocna i niezawodna** maszyna z linii **HD Super Class** skutecznie usuwa nawet najbardziej uciążliwe zabrudzenia.

Dzięki **kompaktowej koncepcji pionowej** zyskujemy dużą **mobilność** myjki, a **automatyczny zwijacz węża** zdecydowanie skraca czas przygotowania i sprawia, że maszyna jest gotowa do pracy w ciągu kilku sekund.

Ten **flagowy model** w segmencie urządzeń wysokociśnieniowych bez podgrzewania wody został zaprojektowany tak, aby zapewnić **najwyższy poziom wydajności**, a do tego jest zdolny wytrzymać **najtrudniejsze warunki**.

Tłoki pokryte są **powłoką ceramiczną**, głowica cylindra jest **mosiężna**, a silnik jest chłodzony zarówno **wodą, jak i powietrzem**.



Dane techniczne modelu HD 9/20-4 SXA Plus

- **Zasilanie** (V/~/Hz): 400 / 3 / 50
- **Przepływ** (l/h): 500-900
- **Ciśnienie robocze** (bar): 50-200
- **Max. Ciśnienie** (bar): 250
- **Moc przyłącza** (kW): 7
- **Max. temp. wody doprowadzonej** (°C): Max. 60
- **Waga z akcesoriami** (kg): 62,4 / 74,5
- **Wymiary** (długość x szerokość x wysokość): 607 x 518 x 1063


KÄRCHER



Akcesoria standardowe

1. **Pistolet EASY! Force Advanced** - wysokociśnieniowy pistolet zapewnia bezproblemową pracę przez wiele godzin
2. **Lanca, 1050 mm, obrotowa** - wyjątkowo poręczna, zapewnia wygodną pracę
3. **Servo Control** - dzięki Servo Control możesz kontrolować wydajność bezpośrednio przy pistolecie
4. **Dysza Power 25,050** - dzięki niej uzyskasz strumień o dużej wydajności powierzchniowej
5. **Dysza Vibrasoft -** nowatorska dysza rotacyjna redukuje wibrację o 30 %
6. **Wąż Premium 10m** - mocny i odporny na ścieranie

Model HD 9/20-4 SXA Plus CECHUJE SIĘ WIELOMA ZALETAMI:









- **wygodny kanał spustowy oleju** - regularna wymiana oleju jest jeszcze prostsza - można ją wykonać szybko i czysto, bez utraty nawet kropli oleju
- **przechylny stopień** - dzięki tej funkcjonalności łatwo przechylisz maszynę, bez problemu przetransportujesz urządzenie w inne miejsce
- **koncepcja połączenia Easy!Lock** - szybkie i łatwe dołączanie i odłączanie różnych akcesoriów do maszyny, wymiana nie sprawi problemu
- **wąż ANTI!-Twist** - wysokociśnieniowy wąż może się swobodnie obracać i nigdy się nie zaplącze, wygodna i ergonomiczna praca
- **wyższa energooszczędność** - wydajność czyszczenia przy takim samym nakładzie energii zwiększa się do 15 %, oszczędność czasu i pieniędzy

- **trwałe tłoki pompy osiowej** - pompa z tłokami z powłoką ceramiczną i fizycznym oddzieleniem pompy od silnika przez dodatkowe łożysko
- **regulowane haki** - oba haki po lewej stronie maszyny mogą być regulowane, aby dostosować je do drugiej lancy czy przewodu elektrycznego
- **automatyczny bęben węża -** może być rozwijany i zwijany pod kątem do 45° - nawet pod ciśnieniem, miejsce jest zawsze uporządkowane
- **lanca 1050mm Advanced** - ergonomiczna i obrotowa lanca 1050mm z zagięciem z przodu zapewnia maksymalną wygodę pracy
- **funkcja zasysania** - ten model może zasysać wodę do wysokości jednego metra, przez co możesz skorzystać z alternatywnych źródeł wody
- **odporność do 60°** - maszyna może być używana z wodą o temperaturze do 60°C, dzięki czemu łatwiej usuniesz niektóre zabrudzenia









- **trwały wolnoobrotowy silnik 4 biegunowy** - chłodzony wodą oraz powietrzem silnik zapewnia długi okres eksploatacji i mniej przestojów w pracy
- **zintegrowany filtr wody** - filtr z łatwością możesz wyjąć i umyć bez użycia jakichkolwiek narzędzi - przedłuża to żywotność urządzenia
- **łatwy w serwisowaniu** - uchylna głowica pompy, regulowana sprężyna bębna na wąż, modułowa koncepcja pompy, silnika i elektryki
- **wskaźnik statusu pracy** - wystarczy jeden rzut oka, by w prosty sposób sprawdzić aktualny status urządzenia
- **dodatkowy uchwyt przy podstawie** - dodatkowy uchwyt na dole pomaga w łatwym transportowaniu maszyny w dowolne miejsce
- **wysoka stabilność** - nie musisz się martwić o uszkodzenia związane z upadkiem, nawet przy mocnym pociągnięciu za wąż nie powinna upaść

EKOLOGICZNE PODEJŚCIE DO ROZWOJU I PRACY

- **oszczędność wody** - w porównaniu z rozwiązaniami ręcznymi oszczędzasz bardzo dużo wody oraz środków czyszczących
- **zastosowanie EPS z recyklingu** - cały materiał EPS wykorzystany w produkcji tego urządzenia to materiały pochodzące z recyklingu
- **wyprodukowany w Niemieckiej fabryce** - neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla fabryka znajduje się w Bühlertal
- **wyższa wydajność niż u poprzednika** - dzięki usprawnieniom w pompie , wydajność maszyny wzrosła do 15 %
- **najwyższa jakość komponentów i łatwy serwis** - maszyna będzie służyć przez bardzo długi czas i zawsze można ją łatwo naprawić

KÄRCHER

