Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 16:31

Link do produktu: https://www.iba24.pl/myjka-cisnieniowa-krcher-hds-1320-4-s-200-bar-p-2670.html



Myjka ciśnieniowa Kärcher HDS 13/20-4 S 200 bar

Cena	**18 900,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**1.071-937.0**
Kod producenta	**1.071-937.0**
Kod EAN	**4054278955841**
Marka	**Kärcher**
Przeznaczenie	**do użytku profesjonalnego**
Zasilanie	**sieciowe**
Napięcie zasilania	**400 V**
Rodzaj pompy	**mosiężna**
Wydatek wody	**1300 l/h**
Długość węża	**10 m**
Zawiera baterie	**nie**
Kod taryfy celnej	**84243008**
EAN (GTIN)	**4054278955841**
Model	**HDS 13/20-4 S**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**215.9 kg**
Maksymalna moc	**9.8 W**
Ciśnienie robocze	**200 bar**
Ciśnienie maksymalne	**200 bar**
Wydajność powierzchniowa	**1300 m²/h**
Maksymalna temperatura doprowadzanej wody	**155 °C**
Certyfikaty zgodności	**CE**
Kod producenta	**1.071-937.0**

Opis produktu


KÄRCHER



HDS 13/20-4 S

1.071-937.0

Wysokiej klasy urządzenie wysokociśnieniowe z funkcją podgrzewania wody z 4-biegunowym, chłodzonym wodą silnikiem elektrycznym i wytrzymałą 3-tłokową pompą osiową.





Jako najmocniejsze urządzenie w klasie S urządzenie wysokociśnieniowe z funkcją podgrzewania wody HDS 13/20-4 S imponuje najlepszymi efektami czyszczenia w trudnych warunkach pracy. Wysokiej jakości podzespoły, takie jak niskoobrotowy 4-biegunowy silnik elektryczny chłodzony wodą i wytrzymała 3-tłokowa pompa osiowa zapewniają maksymalne parametry.Urządzenie może pracować w trybie eco!efficiency, po wybraniu którego podgrzewa wodę jedynie do temperatury 60°C, co pozwala na skuteczne czyszczenie nawet silnych zabrudzeń, a jednocześnie pozwala oszczędzać paliwo zmniejszając jego zużycie. Urządzenie HDS 13/20-4 S jest również łatwe w obsłudze i konserwacji oraz przemyślanie zaprojektowane pod względem ergonomii pracy. W standardzie energooszczędny pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force Advanced HP z Servo Control i lancą o długości 1050 mm z opatentowaną technologią dysz. Technologia zabezpieczeń z filtrem wody, zaworami bezpieczeństwa i wężem SDS niezawodnie chroni urządzenie przed uszkodzeniem. Dwa zbiorniki na detergent, rozbudowana technologia bezpieczeństwa, szybkozłącze EASY!Lock i zaawansowane opcje przechowywania akcesoriów uzupełniają bogaty pakiet wyposażenia urządzenia.



Funkcje

Wiele zintegrowanych schowków na akcesoria

Wbudowany schowek na szeroką gamę akcesoriów. Zawiera 2 haczyki na wąż ssący i przewód zasilający.

Duży schowek na środki czyszczące, rękawice, narzędzia itp.

Bezpieczne użytkowanie

Łatwo dostępny filtr wody chroni pompę przed zanieczyszczeniami znajdującymi się w wodzie.

Zawory bezpieczeństwa, zabezpieczające przed brakiem wody i paliwa

SDS redukuje pulsacje ciśnienia w układzie wysokociśnieniowym urządzenia i przez to wydłuża żywotność wszystkich elementów pompy po stronie wysokociśnieniowej.

Bogata gama akcesoriów z technologią EASY!Lock

Trzymanie spustu pistoletu spustowego EASY!Force Advanced nie wymaga wysiłku.

Ciśnienie oraz ilość wody można regulować za pomocą sterownika Servo Control znajdującego się pomiędzy lancą a pistoletem spustowym.

Lanca rotacyjna ze stali szlachetnej o długości 1050 mm.

Dozowanie środka czyszczącego

Łatwa zmiana środka czyszczącego.

Wbudowany lejek do napełniania środka czyszczącego zapobiega przypadkowemu rozlaniu chemii.

Mobilne

Duże koła.

Udogodnienia w obsłudze pomagają pokonać przeszkody terenowe np. krawężniki.

Uchwyt do manewrowania.

Łatwa w sterowaniu

Jedno pokrętło do wszystkich funkcji urządzenia.

Wyposażenie:

- Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
- Lanca spryskująca, 1050
- Pistolet spryskujący, EASY!Force Advanced
- Wąż wysokociśnieniowy, 10
- Wąż wysokociśnieniowy, DN 8, 400 bar
- Wąż wysokociśnieniowy, Wąż wysokociśnieniowy Longlife
- Praca na dwóch lancach jako opcja
- Wtyczka ze zmiennikiem biegunów (trójfazowe)
- Dysza power
- System tłumienia drgań SDS
- Zabezpieczenie przed pracą na sucho
- Dwa zbiorniki na detergenty




RM 110
RM 111
°C 30 40
F 85 105
I
O
175 80
210 100
250 120
310 285 155 140
0 1 2 4 % 6
1 2 4 % 6


KÄRCHER
RM 110


KÄRCHER