

Dane aktualne na dzień: 30-09-2026 14:09

Link do produktu: <https://www.iba24.pl/myjka-cisnieniowa-krcher-hds-1320-4-s-200-bar-p-2670.html>



Myjka ciśnieniowa Kärcher HDS 13/20-4 S 200 bar

Cena	18 900,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1.071-937.0
Kod producenta	1.071-937.0
Kod EAN	4054278955841
Marka	Kärcher
Przeznaczenie	do użytku profesjonalnego
Zasilanie	sieciowe
Napięcie zasilania	400 V
Rodzaj pompy	mosiężna
Wydatek wody	1300 l/h
Długość węża	10 m
Zawiera baterie	nie
Kod taryfy celnej	84243008
EAN (GTIN)	4054278955841
Model	HDS 13/20-4 S
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	215.9 kg
Maksymalna moc	9.8 W
Ciśnienie robocze	200 bar
Ciśnienie maksymalne	200 bar
Wydajność powierzchniowa	1300 m²/h
Maksymalna temperatura doprowadzanej wody	155 °C
Certyfikaty zgodności	CE
Kod producenta	1.071-937.0

Opis produktu





HDS 13/20-4 S

1.071-937.0

Wysokiej klasy urządzenie wysokociśnieniowe z funkcją podgrzewania wody z 4-biegowym, chłodzoną wodą silnikiem elektrycznym i wytrzymałą 3-tłokową pompą osiową.





Jako najmocniejsze urządzenie w klasie S urządzenie wysokociśnieniowe z funkcją podgrzewania wody HDS 13/20-4 S imponuje najlepszymi efektami czyszczenia w trudnych warunkach pracy. Wysokiej jakości podzespoły, takie jak niskoobrotowy 4-biegowy silnik elektryczny chłodzony wodą i wytrzymała 3-tłokowa pompa osiowa zapewniają maksymalne parametry. Urządzenie może pracować w trybie eco!efficiency, po wybraniu którego podgrzewa wodę jedynie do temperatury 60°C, co pozwala na skuteczne czyszczenie nawet silnych zabrudzeń, a jednocześnie pozwala oszczędzać paliwo zmniejszając jego zużycie. Urządzenie HDS 13/20-4 S jest również łatwe w obsłudze i konserwacji oraz przemyślane zaprojektowane pod względem ergonomii pracy. W standardzie energooszczędny pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force Advanced HP z Servo Control i łańcuchem o długości 1050 mm z opatentowaną technologią dysz. Technologia zabezpieczeń z filtrem wody, zaworami bezpieczeństwa i węzłem SDS niezawodnie chroni urządzenie przed uszkodzeniem. Dwa zbiorniki na detergent, rozbudowana technologia bezpieczeństwa, szybkozłacz EASY!Lock i zaawansowane opcje przechowywania akcesoriów uzupełniają bogaty pakiet wyposażenia urządzenia.



Funkcje

Wiele zintegrowanych schowków na akcesoria

Wbudowany schowek na szeroką gamę akcesoriów. Zawiera 2 haczyki na wąż ssący i przewód zasilający.

Duży schowek na środki czyszczące, rękawice, narzędzia itp.

Bezpieczne użytkowanie

Łatwo dostępny filtr wody chroni pompę przed zanieczyszczeniami znajdującymi się w wodzie.

Zawory bezpieczeństwa, zabezpieczające przed brakiem wody i paliwa

SDS redukuje pulsację ciśnienia w układzie wysokociśnieniowym urządzenia i przez to wydłuża żywotność wszystkich elementów pompy po stronie wysokociśnieniowej.

Bogata gama akcesoriów z technologią EASY!Lock

Trzymanie spustu pistoletu spustowego EASY!Force Advanced nie wymaga wysiłku.

Ciśnienie oraz ilość wody można regulować za pomocą sterownika Servo Control znajdującego się pomiędzy lancą a pistoletem spustowym.

Lanca rotacyjna ze stali szlachetnej o długości 1050 mm.

Dozowanie środka czyszczącego

Łatwa zmiana środka czyszczącego.

Wbudowany lejek do napełniania środka czyszczącego zapobiega przypadkowemu rozlaniu chemii.

Mobilne

Duże koła.

Udogodnienia w obsłudze pomagają pokonać przeszkody terenowe np. krawężniki.

Uchwyt do manewrowania.

Łatwa w sterowaniu

Jedno pokrętko do wszystkich funkcji urządzenia.

Wyposażenie:

- Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
- Lanca spryskująca, 1050
- Pistolet spryskujący, EASY!Force Advanced
- Wąż wysokociśnieniowy, 10
- Wąż wysokociśnieniowy, DN 8, 400 bar
- Wąż wysokociśnieniowy, Wąż wysokociśnieniowy Longlife
- Praca na dwóch lanchach jako opcja
- Wtyczka ze zmiennikiem biegunów (trójfazowe)
- Dysza power
- System tłumienia drgań SDS
- Zabezpieczenie przed pracą na sucho
- Dwa zbiorniki na detergenty







KÄRCHER

