Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 11:15

Link do produktu: https://www.iba24.pl/myjka-cisnieniowa-krcher-hds-917-4-cxa-170-bar-6500-w-p-2668.html



Myjka ciśnieniowa Kärcher HDS 9/17-4 CXA 170 bar 6500 W

Cena	**18 000,00 zł**
Numer katalogowy	**1.174-929.0**
Kod producenta	**1.174-929.0**
Kod EAN	**4066529129451**
Marka	**Kärcher**
Przeznaczenie	**do użytku profesjonalnego**
Maksymalna moc	**6500 W**
Ciśnienie robocze	**170 bar**
Wydatek wody	**900 l/h**
Maksymalna temperatura doprowadzanej wody	**90 °C**
Kod taryfy celnej	**84243008**
EAN (GTIN)	**4066529129451**
Model	**HDS 9/17-4C**
Zasilanie	**sieciowe**
Napięcie zasilania	**400 V**
Rodzaj pompy	**mosiężna**
Długość węża	**10 m**
Zawiera baterie	**nie**
Kod producenta	**1.174-929.0**

Opis produktu



Najmocniejsze urządzenie w klasie kompaktowej – HDS 9/17-4 CXA z podgrzewaniem wody, trybem eco!efficiency i funkcją pary!

Profesjonalna myjka wysokociśnieniowa **Kärcher HDS 9/17-4 CXA** to najwyższa jakość, trwałość i efektywność w codziennym użytkowaniu – stworzona z myślą o najbardziej wymagających zadaniach. Trójfazowe zasilanie, mocny silnik 4-biegunowy chłodzony wodą oraz ceramiczne tłoki zapewniają wyjątkową wydajność i długą żywotność urządzenia.

Dzięki **funkcji podgrzewania wody do 155°C** i **trybowi pary**, usuwanie uporczywego brudu, tłuszczu i oleju jest jeszcze bardziej skuteczne, a zużycie detergentów – minimalne. Ekologiczny **tryb eco!efficiency** redukuje emisję CO_2 oraz zużycie paliwa nawet o 20%.

W zestawie z **automatycznym bębnem na 15-metrowy wąż Ultra Guard z powłoką Teflon®**, który zapewnia błyskawiczną konfigurację i wygodne użytkowanie, nawet pod ciśnieniem.

Najważniejsze zalety:

 Automatyczny bęben – wygodne nawijanie i rozwijanie 15 m węża wysokociśnieniowego Ultra Guard

 Maksymalna moc czyszczenia – temperatura do 155°C i ciśnienie robocze do 170 barów

 Tryb eco!efficiency – oszczędność paliwa i mniejsze zużycie zasobów

 Pistolet EASY!Force Advanced – bezwysiłkowa praca i pełna kontrola ciśnienia

 System tłumienia drgań SDS – ochrona pompy i cicha praca

 Wbudowane zbiorniki – na paliwo (15 l) i środek czyszczący (15,5 l)

 Wysoka mobilność – duże koła i rolka skrętna ułatwiają transport w trudnym terenie

 Pełna ochrona – zawory bezpieczeństwa, filtr wody, funkcja odkamieniania

Dane techniczne:

- **Zasilanie**: 3 / 400 V / 50 Hz
- **Ciśnienie robocze**: 30 – 170 bar
- **Ciśnienie maksymalne**: 220 bar
- **Wydajność**: 340 – 900 l/h
- **Temperatura wody**: do 155°C
- **Moc**: 6,5 kW
- **Zużycie paliwa**: 5,8 kg/h (eco: 4,6 kg/h)
- **Zbiornik paliwa**: 15 l
- **Waga**: 123,1 kg
- **Wymiary**: 1260 x 650 x 920 mm

W zestawie otrzymujesz:

Pistolet EASY!Force Advanced

 Lanca 1050 mm ze stali nierdzewnej

 Dysza power

 System Servo Control

 15-metrowy wąż Ultra Guard DN6 (250 bar)

 Zintegrowany automatyczny bęben

 System SDS i wiele praktycznych schowków

Zainwestuj w niezawodność, wydajność i komfort pracy! Kärcher HDS 9/17-4 CXA to urządzenie, które sprosta każdemu wyzwaniu. Gotowy do pracy – od razu po dostawie!






KÄRCHER
KÄRCHER
Made in Germany
1L


RM 110
RM 111
°C 30
°F 85
40
105
175
80
210
100
250
120
285
140
310
155
0
1
2
4
6
%




WN AK 140




KÄRCHER