Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 16:15

Link do produktu: https://www.iba24.pl/myjka-karcher-hd-818-4-m-plus-180-bar-4600-w-1524-9720-p-300.html



Myjka Karcher HD 8/18-4 M Plus 180 bar 4600 W 1.524-972.0

Cena	**6 376,79 zł**
Numer katalogowy	**1.524-972.0**
Kod producenta	**1.524-972.0**
Kod EAN	**4054278364957**
Przeznaczenie	**do użytku profesjonalnego**
Maksymalna moc	**4600**
Ciśnienie robocze	**180**
Ciśnienie maksymalne	**270**
Wydatek wody	**760**
EAN (GTIN)	**4054278364957**
Marka	**Kärcher**
Model	**HD 8/18-4 M Plus**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**44.3**
Napięcie zasilania	**400**
Rodzaj pompy	**mosiężna**
Maksymalna temperatura wody	**50**
Długość węża	**10**
Kod producenta	**1.524-972.0**

Opis produktu



Urządzenie wysokociśnieniowe

Karcher HD 8/18-4 M Plus

Urządzenie wysokociśnieniowe klasy średniej charakteryzuje się wszechstronnością zastosowań. Klienci przemysłowi, z branży transportowej oraz budowlanej mogą teraz korzystać z mocnych i solidnych maszyn kompaktowych.

Niezawodny i solidny będący jednocześnie łatwy w użyciu. Klasa średnia HD nadaje się zarówno do pracy w pionie, jak i w poziomie. Gwarantuje również przestrzeń do przechowywania wszystkich niezbędnych akcesoriów. Dostęp do pompy wysokociśnieniowej jak i do układów elektrycznych można uzyskać szybko i łatwo.

Wysokiej jakości wyposażenie

Automatyczne obniżanie ciśnienia pozwala na wydłużenie żywotności urządzenia. Mocny, 4-biegunowy, wolnoobrotowy silnik

elektryczny. Wysokiej jakości mosiężna głowica cylindrów.

Wysoka mobilność

Uchwyt transportowy można cofnąć jednym naciśnięciem przycisku, zwiększając tym samym kompaktowość urządzenia i zmniejszając potrzebne miejsce do przechowywania. Łatwe przechowywanie i transport w pojazdach serwisowych. Zintegrowane możliwości przechowywania skracają czas konfiguracji przed użyciem.

Łatwość serwisowania

Łatwy dostęp do głowicy po otwarciu dna urządzenia. Szybki dostęp do skrzynki elektrycznej poprzez zdjęcie specjalnej pokrywy. Łatwo dostępny filtr wody zabezpieczający pompę przed zanieczyszczeniami obecnymi w podawanej do urządzenia wodzie.

Rozwiązania zapewniające wydajność i oszczędność czasu

- Pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force
- System mocowania wyposażenia EASY!Lock: trwały i wytrzymały.

Oszczędność energii

- Nowo opracowana 3-tłokowa pompa osiowa redukuje straty przepływu i ciśnienia.
- 20% większa wydajność czyszczenia i oszczędność energii

Elastyczność zastosowań

- Zaprojektowany do pracy w pozycji pionowej i poziomej.
- Maksymalna stabilność podczas pracy leżącej gdy koła nie dotykają podłoża.

Przemyślana koncepcja przechowywania akcesoriów

- Uchwyt do mocowania lancy pianowej.
- EASY!Lock TR20 pozwala na przechowywane lancy power oraz urządzenia do czyszczenia powierzchni bezpośrednio w urządzeniu.
- Praktyczny schowek na dyszę rotacyjną.





Dane techniczne

- **Napięcie (Ph/V/Hz):** 3 / 400 / 50
- **Wydajność tłoczenia (l/h):** 380 - 760
- **Temperatura doprowadzanej wody (°C):** 60
- **Ciśnienie robocze (bar/MPa):** 30 - 180 / 3 - 18
- **Ciśnienie maksymalne (bar/MPa):** 270 / 27
- **Moc przyłącza (kW):** 4,6
- **Kabel zasilający (m):** 5
- **Doprowadzenie wody:** 3/4″
- **Kolor:** antracyt
- **Waga z akcesoriami (kg):** 41
- **Waga z opakowaniem (kg):** 44,4
- **Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm):** 400 x 455 x 700

Zakres dostawy

- Pistolet spryskujący: EASY!Force
- Wąż wysokociśnieniowy: 10 m, Wysoka jakość
- Lanca spryskująca: 840 mm
- Dysza power
- Dysza rotacyjna
- Servo Control

Wyposażenie

- Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia





KÄRCHER