

Link do produktu: <https://www.iba24.pl/oczyszczacz-powietrza-krcher-af-20-wklad-weglowy-p-533.html>



## Oczyszczacz powietrza Kärcher AF 20 wkład węglowy

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Cena                 | <b>965,00 zł</b>     |
| Numer katalogowy     | <b>1.024-820.0</b>   |
| Kod producenta       | <b>1.024-820.0</b>   |
| Kod EAN              | <b>4054278899947</b> |
| EAN (GTIN)           | <b>4054278899947</b> |
| Marka                | <b>Kärcher</b>       |
| Kolor dominujący     | <b>biały</b>         |
| Maksymalna wydajność | <b>20</b>            |
| Filtry               | <b>węglowy</b>       |
| Kod producenta       | <b>1.024-820.0</b>   |
| Model                | <b>AF 20</b>         |
| Moc                  | <b>24</b>            |
| Poziom hałasu        | <b>27</b>            |

### Opis produktu



## OCZYSZCZACZ POWIETRZA AF 20

Szybkie oczyszczanie powietrza w pomieszczeniach o powierzchni do 20 m<sup>2</sup>\* – kompaktowy oczyszczacz powietrza AF 20 z filtrem H13 oraz filtr z aktywnym węglem z dodatkową powłoką antybakteryjną, skutecznie usuwa patogeny, drobny kurz, alergeny i nieprzyjemne zapach i opary chemiczne.

Doskonale urządzenie do małych pomieszczeń, pokoi dziecięcych oraz indywidualnych stanowisk pracy - dzięki wielowarstwowemu systemowi filtrującemu oczyszczacz powietrza AF 20 usuwa z powietrza alergeny, zanieczyszczenia, patogeny, nieprzyjemny zapach i opary chemiczne. Pozostałe funkcje urządzenia to: wkład z węglem aktywnym z dodatkową powłoką antybakteryjną oraz wyświetlacz alfanumeryczny wskazujący ilość pyłu PM<sub>2,5</sub> w µg/m<sup>3</sup> zawieszonego w powietrzu, jakość powietrza wyświetlaną w postaci kolorowego diagramu, temperaturę i wilgotność względną. Nasz oczyszczacz powietrza warto także wybrać ze względu na funkcję timera, blokadę przed dziećmi, tryb nocny i bardzo cichą pracę, a także skuteczność filtrowania, która wynosi 99,95% w przypadku cząstek o rozmiarze 0,3 µm, jak również wysokiej jakości czujnik laserowy w trybie automatycznym. To oznacza, że tryb automatyczny i poziom wydajności są automatycznie dostosowywane do stopnia zanieczyszczenia powietrza. Żywotność filtra w zależności od zanieczyszczenia powietrza oraz

---

intensywności użytkowania urządzenia wynosi około roku.

### **Cicha praca urządzenia**

### **Tryb automatyczny**

### **Filtr High Protect 13**

### **System podwójnego wlotu powietrza**

### **Wyświetlacz**

### **Dane techniczne**

- **Natężenie (Ph/V/Hz):** 1 / 220 - 240 / 50 - 60
- **Moc przyłącza (W):** 24
- **Powierzchnia pomieszczenia (m<sup>2</sup>):** 20
- **Przepustowość powietrza (m<sup>3</sup>/h):** do 220
- **Wydajność filtrowania zgodnie z rozmiarem cząstek (µm):** 0,3 µm >= 99,95 %
- **Prędkość wentylatora:** 3
- **Waga bez akcesoriów (kg):** 3
- **Waga z opakowaniem (kg):** 4
- **Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm):** 220 x 220 x 346





### Wyposażenie

- Podwójny system filtrujący
- Wskaźnik wymiany filtra
- Wyświetlanie jakości powietrza
- Wskaźnik temperatury
- Obsługa urządzenia z funkcją dotykową
- Tryb automatyczny
- Tryb nocny
- Funkcja blokowania
- Funkcja timer

Zalecana wielkość pomieszczenia o wysokości 3 m i wymiana powietrza trzy razy na godzinę, umożliwia uzyskanie najwyższej wydajności urządzenia.

---

# KÄRCHER

















