Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 16:21

Link do produktu: https://www.iba24.pl/oczyszczacz-powietrza-krcher-af-30-wklad-weglowy-p-532.html



Oczyszczacz powietrza Kärcher AF 30 wkład węglowy

Cena	**1 350,00 zł**
Numer katalogowy	**1.024-821.0**
Kod producenta	**1.024-821.0**
Kod EAN	**4054278899954**
Marka	**Kärcher**
Kolor dominujący	**biały**
Komunikacja	**dotykowy panel sterowania**
Poziom hałasu	**26**
Tryby pracy	**wielostopniowe oczyszczanie**
EAN (GTIN)	**4054278899954**
Model	**AF 30**
Moc	**36**
Maksymalna wydajność	**40**
Filtry	**węglowy**
Funkcje urządzenia	**automatyczne wyłączanie**
Kod producenta	**1.024-821.0**

Opis produktu



OCZYSZCZACZ POWIETRZA AF 30

Oczyszczacz powietrza z laserowym czujnikiem, trybem automatycznym, wyświetlaczem, filtrem H13 oraz filtr z aktywnym węglem z dodatkową powłoką antybakteryjną, usuwa z pomieszczeń o powierzchni od 30 do 40 m² patogeny, drobne cząsteczki pyłu, alergeny, jak również nieprzyjemne zapachy i opary chemiczne.

Perfekcyjne oczyszczanie powietrza w średniej wielkości pomieszczeniach, pokojach i miejscach pracy: Dzięki wielowarstwowemu systemowi filtrującemu oczyszczacz powietrza AF 30 usuwa z powietrza alergeny, zanieczyszczenia, patogeny, nieprzyjemny zapach i opary chemiczne. Urządzenie posiada następujące dodatkowe funkcje: Wkład z węglem aktywnym z dodatkową powłoką antybakteryjną oraz wyświetlacz alfanumeryczny wskazujący ilość pyłu PM2,5 w µg/m³ zawieszonego w powietrzu, jakość powietrza wyświetlaną w postaci kolorowego diagramu, temperaturę i wilgotność względną. Nasz oczyszczacz powietrza warto także wybrać ze względu na funkcję timera, blokadę przed dziećmi, tryb nocny i bardzo cichą pracę, a także skuteczność filtrowania, która wynosi 99,95% w przypadku cząsteczek o rozmiarze 0,3 µm, jak również wysokiej jakości czujnik laserowy w trybie automatycznym. To oznacza, że tryb automatyczny i poziom wydajności są automatycznie dostosowywane do stopnia zanieczyszczenia powietrza. Poza tym w zależności od stopnia zanieczyszczenia

powietrza i intensywności użytkowania urządzenia, żywotność filtra wynosi około roku.

Cicha praca urządzenia

Tryb automatyczny

Filtr High Protect 13

System podwójnego wlotu powietrza

Kolorowy wyświetlacz

Wyposażenie

- Podwójny system filtrujący
- Wskaźnik wymiany filtra
- Wyświetlanie jakości powietrza
- Wskaźnik temperatury
- Obsługa urządzenia z funkcją dotykową
- Tryb automatyczny
- Tryb nocny
- Funkcja blokowania
- Funkcja timer





Dane techniczne

- **Natężenie (Ph/V/Hz):** 1 / 220 - 240 / 50 - 60
- **Moc przyłącza (A):** 0,175
- **Powierzchnia pomieszczenia (m²):** 30
- **Przepustowość powietrza (m³/h):** maks. 320
- **Wydajność filtrowania zgodnie z rozmiarem cząstek (µm):** 0,3 µm >= 99,95 %
- **Prędkość wentylatora:** 5
- **Waga bez akcesoriów (kg):** 5,8
- **Waga z opakowaniem (kg):** 7,5
- **Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm):** 260 x 260 x 486

Zalecana wielkość pomieszczenia o wysokości 3 m i wymiana powietrza trzy razy na godzinę, umożliwia uzyskanie najwyższej wydajności urządzenia.




PM 2.5
004
28 °C
33 %


PM 2.5
SPEED
TIMER
H
µg/m³
TEMPERATURE
HUMIDITY
28 °C
89 %
FILTER LIFE
KÄRCHER


003
KÄRCHER


THE SUN





KÄRCHER