Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 15:28

Link do produktu: https://www.iba24.pl/odkurzacz-profesjonalny-krcher-nt271-1380-w-1428-5000-p-2757.html



Odkurzacz profesjonalny Kärcher NT27/1 1380 W 1.428-500.0

Cena	**839,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**1.428-500.0**
Kod producenta	**1.428-500.0**
Kod EAN	**4039784724198**
Marka	**Kärcher**
Zasięg pracy	**7.5 m**
Seria	**NT**
Napięcie zasilania	**230 V**
Pojemność zbiornika	**27 l**
Klasa filtracji	**L (Low)**
Certyfikaty zgodności	**CE**
EAN (GTIN)	**4039784724198**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**7.5 kg**
Zasilanie	**sieciowe**
Maksymalna moc	**1380 W**
Informacje dodatkowe	**nie dotyczy**
Wydatek powietrza	**67 l/s**
Zawiera baterie	**nie**
Kod taryfy celnej	**85081900**
Kod producenta	**1.428-500.0**

Opis produktu



Odkurzacz z funkcją zbierania wody polecany jest szczególnie firmom sprzątającym, małym sklepom spożywczym, warsztatom samochodowym i rzemieślniczym oraz gospodarstwom agroturystycznym. Wyposażony jest w skuteczny, zmywalny filtr o długiej żywotności umożliwiający zarówno odsysanie wody jak i zbieranie suchych zanieczyszczeń (wymaga wysuszenia po odsysaniu wody). Pływak zapobiega przekroczeniu maksymalnego poziomu cieczy w zbiorniku. Na obudowie głowicy odkurzacza znajduje się specjalny uchwyt umożliwiający otrzepanie filtra głównego z zalegającego w nim pyłu wprost do zbiornika zanieczyszczeń. Pomaga to utrzymać stale wysoką siłę ssania oraz przedłuża żywotność filtra. Mocny zderzak skutecznie zabezpiecza odkurzacz, wszelkie przedmioty i ściany w razie zderzenia podczas pracy przed mechanicznym uszkodzeniem. Specjalne uchwyty na obudowie umożliwiają wygodne przechowywanie wyposażenia. Odkurzacz posiada zbiornik o pojemności 27 litrów.

Parametry techniczne

- **Wydatek powietrza (l/s):** 67

- **Podciśnienie (mbar):** 200 / 20
- **Pojemność zbiornika (l):** 27
- **Maksymalna moc przyłącza (W):** 1380
- **Średnica znamionowa:** 35
- **Przewód zasilający (m):** 7,5
- **Poziom ciśnienia akustycznego (dB (A)):** 72
- **Zbiornik:** Elementy z plastiku
- **Częstotliwość (Hz):** 50 - 60
- **Napięcie (V):** 220 - 240
- **Ciężar (kg):** 8,2
- **Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm):** 420 x 420 x 525

Wyposażenie standardowe

- Wąż ssący, 2,5 m
- Metalowe rury ssące, 2 x 0.5 m
- Torebka filtracyjna, Papier
- Ssawka podłogowa na mokro/sucho, 300 mm
- Ssawka szczelinowa
- Filtr kartridżowy
- Listwa odbojowa





Odporny na zamoczenie kartridżowy filtr PES

Łatwe przełączanie między odkurzaniem na mokro i na sucho. Filtr kartridżowy PES nie wymaga suszenia przed użyciem. Zrównoważony rozwój: filtr kartridżowy PES nadaje się do mycia.

Solidne metalowe zatrzaski

Solidne metalowe zatrzaski

Mocny, odporny na uderzenia zderzak

Ochrona samego urządzenia oraz ścian, mebli itp. przed uszkodzeniem.









KÄRCHER