Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 15:27

Link do produktu: https://www.iba24.pl/odkurzacz-profesjonalny-krcher-t-101-adv-1527-1540-p-402.html



Odkurzacz profesjonalny Kärcher T 10/1 Adv 1.527-154.0

Cena	**849,00 zł**
Numer katalogowy	**1.527-154.0**
Kod producenta	**1.527-154.0**
Kod EAN	**4039784725157**
Marka	**Kärcher**
Zasięg pracy	**12**
Seria	**T10/1**
Napięcie zasilania	**230**
Pojemność zbiornika	**10**
EAN (GTIN)	**4039784725157**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**6.5**
Zasilanie	**sieciowe**
Maksymalna moc	**800**
Informacje dodatkowe	**nie dotyczy**
Wydatek powietrza	**53**
Kod producenta	**1.527-154.0**

Opis produktu



ODKURZACZ

JEDNOFUNKCYJNY T 10/1 Adv

Idealny odkurzacz dla firm oferujących usługi porządkowe. Został opracowany w ścisłej współpracy z użytkownikami z branży usług utrzymania czystości.

Odkurzacz do pracy na sucho T 10/1 Adv, zaprojektowany specjalnie dla profesjonalistów zajmujących się sprzątaniem budynków. Posiada poręczne, antystatyczne kolanko z systemem klipsów, bezstopniową regulację mocy ssącej oraz duży przełącznik, który można obsługiwać stopą, umożliwiający wygodne i ergonomiczne odkurzanie, bez nadwyrężania pleców, dzięki minimalnej ilości czasu spędzonego w pochylonej pozycji. Zamontowany na stałe główny filtr koszykowy umożliwia czyszczenie, z lub bez użycia torebki filtracyjnej, a duży, wyjątkowo wytrzymały, odporny na uderzenia zbiornik został zabezpieczony otaczającym go zderzakiem, który chroni meble i inne przedmioty przed uszkodzeniem. Przewód zasilający o długości 12 metrów z charakterystyczną żółtą wtyczką sprawia, że wszelkie wymagane wymiany przewodów są łatwe, szybkie i ekonomiczne. Podczas przewożenia przewód zasilający można bezpiecznie transportować na głowicy urządzenia, a zintegrowany schowek to najbezpieczniejsze miejsce dla wszystkich ważnych akcesoriów. Standardowe wyposażenie urządzenia obejmuje dwie trwałe, metalowe rury ssące (każda o długości 0,5 m), wąż ssący, antystatyczne kolanko redukujące wyładowania elektrostatyczne, przełączaną ssawkę podłogową (280 mm) do twardych posadzek i wykładzin, jak również torebkę filtracyjną z fizeliny.

Miejsce na przewód na obudowie odkurzacza

Zmywalny, wzmocniony i nylonowy filtr koszykowy

Chroni turbinę i umożliwia pracę bez torebki filtracyjnej.

Łatwe w serwisowaniu

Przewód zasilający jest montowany do odkurzacza za pomocą wtyczki, dzięki czemu po jego uszkodzeniu można go łatwo wymienić na nowy.

Duży, żółty włącznik można wygodnie obsługiwać za pomocą stopy

Bez potrzeby schylania się.

Kabel zasilający jest zawsze pewnie zamocowany na czas transportu.





Dane techniczne

- **Napięcie (Ph/V/Hz):** 1 / 220 - 240 / 50 - 60
- **Podciśnienie (mbar/kPa):** 220 / 22
- **Wydatek powietrza (l/s):** 43
- **Moc znamionowa (W):** 700
- **Pojemność zbiornika (l):** 10
- **Średnica znamionowa:** ID 35
- **Długość przewodu zasilającego (m):** 12
- **Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)):** 57
- **Waga bez akcesoriów (kg):** 5,4
- **Waga z opakowaniem (kg):** 9,2
- **Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm):** 355 x 310 x 410

Zakres dostawy

- Wąż ssący: 2 m, z kolankiem
- Rura ssąca: 1 szt., 505 mm, Stal, chromowana
- Filtr zabezpieczający silnik odkurzacza: 1 szt.
- Torebka filtracyjna: 1 szt., Fizelina
- Ssawka podłogowa Combi
- Wtyczka elektryczna: Standard
- Kosz na filtr stały: Fizelina

Wyposażenie

- System antystatyczny
- Materiał zbiornika: Tworzywo sztuczne
- System Clip do łączenia węży
- Klasa bezpieczeństwa: II







KÄRCHER