Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 15:24

Link do produktu: https://www.iba24.pl/odkurzacz-profesjonalny-krcher-t-71-classic-1527-1810-p-441.html



Odkurzacz profesjonalny Kärcher T 7/1 Classic 1.527-181.0

Cena	**529,99 zł**
Numer katalogowy	**1.527-181.0**
Kod producenta	**1.527-181.0**
Kod EAN	**4039784997073**
Marka	**Kärcher**
Zasięg pracy	**9.5**
Seria	**Classic**
Napięcie zasilania	**230**
Wydatek powietrza	**40**
EAN (GTIN)	**4039784997073**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**5.6**
Zasilanie	**sieciowe**
Maksymalna moc	**850**
Pojemność zbiornika	**7**
Kod producenta	**1.527-181.0**

Opis produktu



ODKURZACZ JEDNOFUNKCYJNY

T 7/1 Classic

Lekki, mocny i cichy odkurzacz o wysokiej wydajności. Charakteryzuje się bardzo małą masą – 3,5 kg.

Odkurzacz o solidnej konstrukcji przeznaczony do czyszczenia podłóg twardych, dywanów, tapicerek, czyszczenia w domach, biurach, pokojach hotelowych i obszarach wrażliwych na hałas. Za sprawą swojej niskiej masy jest bardzo wygodny w użyciu i może być łatwo transportowany pomiędzy obszarami czyszczenia. Doskonałe rezultaty czyszczenia zapewnia duże podciśnienie 230 mbar. Niski poziom ciśnienia akustycznego = 63 db(A) przekłada się na cichą pracę odkurzacza. W wyposażeniu 2 m wąż ssący, rury ssące 3x35 cm, dysza podłogowa 270 mm (dwufunkcyjna, przełączana do pracy na powierzchniach twardych i dywanowych) oraz torebka filtracyjna.

Niska waga

W porównaniu do modeli konkurencyjnych do 50 procent niższa waga przy identycznej pojemności pojemnika.

Główny filtr koszykowy dla jeszcze lepszej filtracji

Filtr główny zapewnia optymalne oczyszczanie powietrza z kurzu i pozwala odkurzać bez użycia worka filtracyjnego.

Maksymalna siła ssąca przy minimalnym poborze prądu.

Zoptymalizowany przepływ powietrza zapewnia doskonałą moc ssania. 25 procent niższe zużycie energii w porównaniu do modeli konkurencyjnych. Wyższa moc ssania w dyszy podłogowej w porównaniu do modeli konkurencyjnych z niższym o 25 procent zużyciem energii.






KÄRCHER
Professional



Dane techniczne

- **Natężenie (Ph/V/Hz):** 1 / 220 - 240 / 50 - 60
- **Podciśnienie (mbar/kPa):** 235 / 23,5
- **Wydatek powietrza (l/s):** 40
- **Moc znamionowa (W):** 850
- **Pojemność zbiornika (l):** 7
- **Średnica znamionowa:** ID 35
- **Długość przewodu zasilającego (m):** 7,5
- **Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)):** 62
- **Waga bez akcesoriów (kg):** 3,5
- **Waga z opakowaniem (kg):** 5,6
- **Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm):** 375 x 285 x 310

Wyposażenie

- Wąż ssący, 2 m, z kolankiem
- Rura ssąca, 3 szt., 0.35 m, Tworzywo sztuczne
- Torebka filtracyjna, 1 szt., Fizelina
- Ssawka podłogowa Combi
- Materiał zbiornika, Tworzywo sztuczne
- Klasa bezpieczeństwa, II
- Kosz na filtr stały, Fizelina
- 10 szt. worków fizelinowych (oferta promocyjna)


KÄRCHER
Professional



KÄRCHER