Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 11:17

Link do produktu: https://www.iba24.pl/odkurzacz-uniwersalny-przemyslowy-1378-6000-krcher-nt-221-ap-l-1300-w-p-414.html



# Odkurzacz uniwersalny przemysłowy 1.378-600.0 Kärcher NT 22/1 Ap L 1300 W

| | |
|---|---|
| Cena | **739,99 zł** |
| Numer katalogowy | **1.378-600.0** |
| Kod producenta | **1.378-600.0** |
| Kod EAN | **4054278287928** |
| Zasięg pracy | **6** |
| Seria | **NT 22/1 Ap L** |
| Napięcie zasilania | **230** |
| Pojemność zbiornika | **22** |
| EAN (GTIN) | **4054278287928** |
| Marka | **Kärcher** |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | **9** |
| Zasilanie | **sieciowe** |
| Maksymalna moc | **1300** |
| Informacje dodatkowe | **do gipsu** |
| Wydatek powietrza | **71** |
| Kod producenta | **1.378-600.0** |

## Opis produktu




# ODKURZACZ UNIWERSALNY

# NT 22/1 Ap L

nr kat. 1.378-600.0

Najnowszy profesjonalny odkurzacz uniwersalny do odkurzania na mokro/sucho. Charakteryzuje się niską wagą, zwartą konstrukcją, wysoką mobilnością i półautomatycznym oczyszczaniem filtra.

Mały, mocny, niezawodny, niezwykle wszechstronny i lekki jak piórko: Nasz odkurzacz do pracy na sucho i na mokro NT 22/1 Ap zapewnia imponujące rezultaty podczas lekkich i umiarkowanych prac porządkowych w wielu zastosowaniach komercyjnych. Dzięki półautomatycznemu systemowi oczyszczenia filtra i odpornemu na wilgoć filtrowi kartridżowemu PES bez problemu radzi sobie z pyłem, zgrubnym zanieczyszczeniem i cieczami. Złącze węża ssącego przymocowane bezpośrednio do głowicy urządzenia umożliwia maksymalne wykorzystanie pojemności pojemnika. Jego bardzo kompaktowe wymiary i niewielka waga umożliwiają wygodny i łatwy transport urządzenia, które jest również łatwe w obsłudze.

**Niska waga i kompaktowe wymiary**

Odkurzacz można wygodnie transportować i przechowywać.

**Półautomatyczny system oczyszczania filtra**

Półautomatyczne oczyszczanie filtra pozwala zachować nieprzerwanie wysoką siłę ssącą.

**Odporny na zamoczenie kartridżowy filtr PES**

Odkurzanie na sucho i na mokro Zmywalny filtr PES.

**Wejście węża ssącego przesunięte na głowicę**

- Umożliwia wykorzystanie pełnej pojemności zbiornika na zanieczyszczenia.
- Brak konieczności częstego opróżniania zbiornika na zanieczyszczenia przekłada się na oszczędność czasu podczas odkurzania.






**Dane techniczne**

- **Napięcie (Ph/V/Hz):** 1 / 220 - 240 / 50 - 60
- **Wydatek powietrza (l/s):** 72
- **Podciśnienie (mbar/kPa):** 249 / 24,9
- **Pojemność zbiornika (l):** 22
- **Materiał zbiornika:** Tworzywo sztuczne
- **Moc znamionowa (W):** maks. 1300
- **Średnica znamionowa:** ID 35
- **Długość przewodu zasilającego (m):** 6
- **Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)):** 71
- **Waga bez akcesoriów (kg):** 5,7
- **Waga z opakowaniem (kg):** 8,2
- **Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm):** 380 x 370 x 480

**Zakres dostawy**

- Wąż ssący: 1.9 m, z kolankiem
- Rura ssąca: 2 szt., 0.5 m, Tworzywo sztuczne
- Torebka filtracyjna: 1 szt., Fizelina
- Ssawka podłogowa na mokro/sucho: 300 mm
- Ssawka szczelinowa
- Filtr kartridżowy: PES

**Wyposażenie**

- Czyszczenie filtra: Półautomatyczne czyszczenie filtra A
- Klasa bezpieczeństwa: II
- Kółko samonastawne z hamulcem









KÄRCHER