Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 15:30

Link do produktu: https://www.iba24.pl/olej-do-mieszanki-do-silnikow-2-suwowych-100-ml-1-szt-p-2589.html



OLEJ DO MIESZANKI DO SILNIKÓW 2-SUWOWYCH 100 ML (1 SZT)

Cena	**7,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**195957-9**
Kod producenta	**195957-9**
Kod EAN	**4002829251591**
Marka	**Makita**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**0.1 kg**
Zawiera baterie	**nie**
EAN (GTIN)	**4002829251591**
Szerokość produktu	**2.9 cm**
Pojemność	**0.1 l**
Kod producenta	**195957-9**

Opis produktu

□□□OLEJ DO MIESZANKI PALIWA KOSY PIŁY PILARKI 100ML MAKITA□□□


• High Performance Two-stroke Engine Oil 1:50
• Hochleistungs-Zweitakt-Motoröl 1:50
• Huile moteur 2 temps 1:50 haute performance
makita
• self mixing - anti-corrosive high lubricating properties low smoke - 100 ml for 5 litres of fuel
• selbstmischend - antikorrosiv schmierungsaktiv - raucharm 100 ml für 5 Liter Benzin
• automélangeante - anti-corrosive - grande qualité lubrificante - non polluante 100 ml pour 5 l de carburant
GVÖ
e 100 ml
Bestell-Nr. 980 008 606



OLEJ DO MIESZANKI PALIWA KOSY PIŁY PILARKI 100ML

➡ **Półsyntetyczny**, wysokiej jakości olej przeznaczony do sporządzenia mieszanki paliwowej zasilającej wszystkie silniki dwusuwowe wszystkiego typu urządzeń ogrodniczych kosy, pilarki, sekatory, dmuchawy itp. i jednośladów skutery, motory.

➡ Olej doskonale mieszający się z paliwem, **gwarantujący wysoką ochronę przed osadzaniem** się nagaru oraz bardzo niską emisję dymu w każdych warunkach pracy utrzymuje smarującą warstwę filmu olejowego doskonale przeciwdziałając zużyciu przy wysokich obrotach i temperaturach. **Dozowanie według zaleceń producenta silnika.**

KRÓTKO DLACZEGO MY:

Oprócz sprzedaży prowadzimy własny **serwis** dlatego każdy produkt, który wprowadzamy do oferty jest przez nas dobrze sprawdzony, urządzenia oraz podzespoły są przetestowane pod kątem wytrzymałości i jakości ich wykonania ⚡

Olej do silników 2 suwowych do mieszanki paliwowej

100ml Makita 195957-9

Charakterystyka:

➡ **Wysokowydajny olej półsyntetyczny** do silników dwusuwowych dedykowany do mieszanki paliwowej.

➡ **Opakowanie 100ml** przeznaczone jest na **5l litrów** benzyny. Najważniejszymi właściwościami oleju jest: samo mieszający, z nieznacznym dymieniem, aktywny smarowo, antykorozyjny.





ZASTOSOWANIE

- **Kosiarki spalinowe**
- **Piły**
- **Pilarki**
- **Podkaszarki**
- **Motocykle**
- **Oraz podobne urządzenia**


• High Performance Two-stroke Engine Oil 1:50
• Hochleistungs-Zweitakt-Motoröl 1:50
• Huile moteur 2 temps 1:50 haute performance
makita
• self mixing - anti-corrosive high lubricating properties low smoke - 100 ml for 5 litres of fuel
• selbstmischend - antikorrosiv schmierungsaktiv - raucharm 100 ml für 5 Liter Benzin
• automélangeante - anti-corrosive - grande qualité lubrificante - non polluante 100 ml pour 5 l de carburant
GVÖ
e 100 ml
Bestell-Nr. 980 008 606

Dane techniczne:

- **Przeznaczenie:** Do silników 2-suwowych, do mieszanki
- **Mieszanka:** 100ml na 5 litrów benzyny
- **Rodzaj oleju:** Półsyntetyczny
- **Pojemność:** 100ml
- **Kod producenta:** 195957-9
- **Producent:** Makita
- **EAN:** 4002829755754

GALERIA PRODUKTU: