Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 16:36

Link do produktu: https://www.iba24.pl/szlifierka-katowa-makita-ga023gz-40-v-125mm-p-539.html



Szlifierka kątowa Makita GA023GZ 40 V 125mm

Cena	**1 104,04 zł**
Numer katalogowy	**GA023GZ**
Kod producenta	**GA023GZ**
Kod EAN	**088381722087**
Marka	**Makita**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**0.15**
Średnica tarczy	**125**
System mocowania materiału ściernego	**mocowanie na zacisk**
EAN (GTIN)	**088381722087**
Rodzaj	**szlifierka kątowa**
Napięcie zasilania	**40**
Maksymalna prędkość obrotowa	**8500**
Informacje dodatkowe	**regulacja obrotów**
Kod producenta	**MGA023GZ**

Opis produktu

Szlifierka kątowa XGT ®

GA023GZ

40V max • 125 mm • 3000 – 8500 obr./min

Wydajna akumulatorowa, bezszczotkowa szlifierka kątowa z tarczą 125 mm do ciężkich zastosowań

Akumulatorowa szlifierka kątowa z tarczą 125 mm do ciężkich zastosowań, zasilana akumulatorem 40 V max Li-Ion. Posiada włącznik ślizgowy i regulowaną prędkość od 3000 – 8500 obr./min za pomocą pokrętła. Wyposażona w system AWS, który umożliwia bezprzewodowe połączenie odkurzacza oraz elektronarzędzia przy pomocy modułu Bluetooth, dzięki czemu odkurzacz uruchamia się automatycznie w momencie uruchomienia narzędzia. Dostarczana bez walizki, akumulatorów i ładowarki


makita
GA023G
makita



Opis produktu:

Akumulatorowa szlifierka kątowa GA023G z tarczą 125 mm do ciężkich zastosowań, zasilana jest akumulatorem 40 V max Li-Ion XGT®. Posiada włącznik ślizgowy i regulowaną prędkość od 3000 – 8500 obr./min za pomocą pokrętła. Oferowana prędkość i wydajność są jakimi oczekuje się od maszyn nowej generacji, a dodatkowo technologia XGT® sprawia, że narzędzie porównywalne jest ze szlifierkami sieciowymi. Wyposażona w system AWS, który umożliwia bezprzewodowe połączenie odkurzacza oraz elektronarzędzia przy pomocy modułu Bluetooth, dzięki czemu odkurzacz uruchamia się automatycznie w momencie uruchomienia narzędzia. Nowa, beznarzędziowa osłona tarczy szlifierskiej, daje wysoki komfort a praca staje się bezpieczna i wygodna. Dodatkowym atutem szlifierki jest zastosowanie Technologii AFT, która automatycznie wyłącza narzędzie w przypadku nagłego spowolnienia lub zatrzymania tarczy (tzw. kick-back). Wyposażona w funkcję łagodnego rozruchu i hamulec elektryczny.

Korzyści dla użytkownika

- Technologia (AFT) Active Feedback Sensing Technology - automatyczne wyłączenie narzędzia w przypadku jego nagłego spowolnienia lub zatrzymania
- Hamulec elektryczny zapewniający maksymalną wydajność i większe bezpieczeństwo operatora
- Bezszczotkowy, bezobsługowy silnik o długiej żywotności
- Przełącznik suwakowy z blokadą do pracy ciągłej
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć

- Napięcie akumulatora

  40 V

- Zasilanie XGT
- Częst. skoków na biegu jałowym

3000 - 8500 min^{-1}

- Gwint wrzeciona

  M14

- Średnica otworu tarczy

  22,23 mm

- Średnica talerza szlifierskiego

  125 mm

- Funkcja "anty-restart"
- Hamulec elektryczny
- AWS ready
- Rękojeść
- Kamień szlifierski
- Klucz do nakrętki kontrującej
- Poziom mocy akustycznej

  92 dB(A)

- Poziom ciśnienia akustycznego

  81 dB(A)

- Współczynnik hałasu

  3 dB(A)

- Poziom wibracji

  6,5 m/s^2

- Współczynnik wibracji K h

  1,5 m/s^2

- Waga maszyny z akumulatorem (EPTA)

  3,2 - 3,5 kg

- Wymiary (D x S x W)

  425 x 140 x 168 mm


makita
GA023G
M14
BRUSHLESS
40V max