Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 15:25

Link do produktu: https://www.iba24.pl/szorowarka-karcher-k-mop-46-bp-pack-3675-akumulator-i-ladowarka-p-2708.html



Szorowarka Karcher K-Mop 46 Bp Pack 36/75 akumulator i ładowarka

Cena	**19 399,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**1.783-480.0**
Kod producenta	**1.783-480.0**
Kod EAN	**4066529105288**
EAN (GTIN)	**4066529105288**
Marka	**bez marki**
Model	**K-Mop 46 Bp Pack 36/75**
Kod producenta	**1.783-480.0**

Opis produktu



Szorowarka K-Mop 46 Bp Pack 36/75

K-Mop 46 łączy intuicyjną obsługę z aktywnym wspomaganiem prowadzenia i potężną siłą ssania. Zapewnia perfekcyjne rezultaty na pełnej szerokości 46 cm, gwarantując suche i bezpieczne posadzki natychmiast po umyciu.

K-Mop 46 to idealne rozwiązanie dla profesjonalistów, którzy nie chcą rezygnować z ergonomii, trwałości i wydajności szorowarek kompaktowych. Niezwykle zwrotna konstrukcja z aktywnym wspomaganiem prowadzenia sprosta każdemu wyzwaniu – od ciasnych toalet po duże korytarze, aktywnie wspomagając operatora w zakrętach. Szerokość robocza 46 cm zapewnia maksymalną efektywność, a możliwość podniesienia belki ssącej pozwala na intensywne szorowanie trudnych zabrudzeń (metoda dwuetapowa),. Ergonomia opracowana z ekspertami gwarantuje pracę przyjazną dla pleców: płynna regulacja wysokości uchwytu oraz minimalny nacisk na dłoń dbają o komfortową pracę personelu. Dzięki 4-litrowym zbiornikom, trybowi eco!Mode i wykonaniu w 28% z materiałów z recyklingu, K-Mop 46 oszczędza cenne zasoby. Urządzenie

jest zasilane uniwersalną baterią Battery Power+ z precyzyjnym wskaźnikiem czasu pracy w minutach.

Cechy i zalety

Najprostsza obsługa

- Trakcja dzięki przeciwbieżnym szczotkom.
- Dzięki rolkom na głowicy czyszczenie przy ścianach nie powoduje żadnych uszkodeń powierzchni
- Czyszczenie 360° poprzez przechylanie kolumny we wszystkich kierunkach.

Najbardziej intuicyjna obsługa

- Bezgłosowy interfejs HMI do ustawiania najważniejszych funkcji.
- Dobrze znane kodowanie kolorystyczne Kärcher (żółte elementy sterujące).
- Niskie koszty szkolenia dzięki intuicyjnej konstrukcji.

Ergonomia

- Opracowany we współpracy z ekspertami w dziedzinie ergonomii.
- Uchwyt z regulacją wysokości umożliwia idealne dopasowanie do każdego operatora
- Zmniejszony ciężar na dłoni podczas pracy dzięki przemyślanemu rozmieszczeniu elementów.

Zrównoważony rozwój

- Wykonano z wykorzystaniem 28% tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu[1)].

Najlepsze efekty czyszczenia

- 4-litrowe zbiorniki świeżej i zanieczyszczonej wody zapewniają odpowiedną wydajność.
- Skuteczne czyszczenie nawet małych, mocno umeblowanych obszarów, a także dużych powierzchni.
- 2-etapowe intensywne czyszczenie z możliwością podnoszenia listwy zbierającej.

Doskonałe ssanie

- Litwy ssące Linatex® w standardzie.
- Nowoczesna aluminiowa listwa zbierająca z regulacją wysokości.
- Suche podłogi nawet na mocno strukturyzowanych twardych posadzkach.

Łączność

- Opcjonalny moduł łączności Plug-in Connect.
- Rejestrowanie rzeczywistych godzin pracy i lokalizacji.
- Wyświetlanie danych w czasie rzeczywistym w portalu Kärcher Equipment Management.

Platforma bateryjna

- Wymienny akumulator 36 V Kärcher Battery Power+.
- Niezawodna ochrona w zastosowaniach związanych z wodą.
- Akumulator litowo-jonowy gwarantuje stałą wydajność i zapobiega samorozładowaniu oraz efektowi pamięci.


98%



Zakres dostawy

- Wersja: Zawiera akumulator i ładowarkę
- Kółka transportowe

Wyposażenie

- Akumulator: Akumulator 36 V / 7,5 Ah Battery Power+ (1 szt.)
- Ładowarka: Szybka ładowarka 36 V Battery Power+ (1 szt.)
- System dwóch zbiorników

Dane techniczne

- **Platforma bateryjna:** Platforma bateryjna 36 V
- **Rodzaj napędu:** Zasilanie bateryjne
- **Napęd trakcyjny:** Zaawansowana technologicznie dzięki szczotce obrotowej
- **Szerokość robocza szczotek (mm):** 460
- **Zbiornik wody czystej / brudnej (l):** 4 / 4
- **Teoretyczna wydajność powierzchniowa (m²/h):** maks. 1840
- **Praktyczna wydajność powierzchniowa (m²/h):** 1200
- **Typ baterii:** Akumulator litowo-jonowy
- **Napięcie (V):** 36
- **Wydajność (Ah):** 7,5
- **Ilość potrzebnych akumulatorów (szt.):** 1
- **Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu:** (7,5 Ah)
- **Czas pracy na jednym ładowaniu (/h):** Tryb eco!efficiency: / ok. 1 (7,5 Ah)
- **Czas ładowania akumulatora szybką ładowarką do 80%/100% (min):** 58 / 81

- **Moc znamionowa (A):** 6
- **Napięcie (zasilanie ładowarki) (V):** 100 - 240
- **Częstotliwość (zasilanie ładowarki) (Hz):** 50 - 60
- **Prędkość obrotowa szczotki (obr./min):** 350
- **Zużycie wody (ml/min):** maks. 440
- **Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)):** 67
- **Kolor:** antracyt
- **Waga bez akcesoriów (kg):** 24,7
- **Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm):** 446 x 551 x 1154








KÄRCHER






KÄRCHER


KÄRCHER