Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 15:36

Link do produktu: https://www.iba24.pl/szorowarka-kompaktowa-bd-3812-c-bp-pack-1783-4300-p-740.html



Szorowarka kompaktowa BD 38/12 C Bp Pack 1.783-430.0

Cena	**13 999,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**1.783-430.0**
Kod producenta	**1.783-430.0**
Kod EAN	**4039784944541**

Opis produktu

Szorowarka kompaktowa BD 38/12 C Bp Pack

Wyjątkowo zwrotna i mobilna szorowarka kompaktowa. Kierownica znacznie ułatwia precyzyjne manewrowanie maszyną, a dzięki regulowanej wysokości dopasowuje się do wzrostu operatora.

Głowica ze szczotką tarczową charakteryzuje się bardzo wysoką skutecznością czyszczenia równych i gładkich posadzek. Szorowarkę wyposażono w wysokowydajny akumulator litowo-jonowy. Charakteryzuje się on nawet 3-krotnie dłuższą żywotnością od baterii klasycznej, niewielkimi gabarytami i ciężarem oraz bezobsługową pracą. Wbudowana ładowarka gwarantuje krótki czas ładowania. Szorowarka może pracować w trybie eco!efficiency, który wpływa na wydłużenie czasu pracy na akumulatorze o 50% i obniżenie głośności pracy o około 40%. Umożliwia to stosowanie urządzenia w obszarach o wysokiej wrażliwości na hałas (szpitalach, przychodniach, przedszkolach, SPA).

Cechy i zalety

Wysokowydajne akumulatory litowo-jonowe
Całkowicie bezobsługowy i trzykrotnie trwalszy od konwencjonalnie
Szybkie ładowanie (100% w 3 h; 50% w 1 h).
Wbudowana ładowarka gwarantuje krótki czas ładowania akumulatora oraz umożliwia doładowywanie maszyny podczas pracy.
Wbudowana ładowarka
Wbudowana ładowarka – zawsze z urządzeniem.
Może być w pełni naładowana w ciągu 3 godzin, połowa pojemności (50%) jest uzyskiwana po godzinnym ładowaniu.
Ładowarka wyłącza się automatycznie i nie pobiera energii w trybie czuwania.
Bardzo niska waga

35% lżejsza niż konkurencyjne urządzenia podobnej klasy.
Łatwiejsze manewrowanie na stopniach, progach lub schodach.
Łatwa w manewrowaniu i transporcie.
Niezawodna technika głowicy ze szczotkami tarczowymi
Doskonałe rezultaty czyszczenia na gładkich powierzchniach.
Odpowiednie do używania ze szczotkami i padami
Szczotka w wyposażeniu.
Belka ssąca bezpośrednio za szczotką tarczową
Optymalne odsysanie – nawet w łukach.
Łatwe podnoszenie po naciśnięciu pedału.
Kompaktowe wymiary
Odjeżdżanie od ściany jest możliwe pod kątem 90°.
Brak wystających z urządzenia elementów.
Łatwa obsługa.
Składana kierownica
Zajmuje mało miejsca podczas przechowywania.
Możliwość transportu także w małych pojazdach.
Kierownica regulowana na wysokość
Ergonomiczna konstrukcja: możliwość dostosowania do różnych wzrostów użytkowników.

Dane techniczne

Rodzaj napędu Zasilanie bateryjne
Napęd trakcyjny Zaawansowana technologicznie dzięki szczotce obrotowej
Szerokość robocza szczotek (mm) 380
Szerokość robocza / odkurzanie (mm) 480
Zbiornik wody: czystej / brudnej (l) 12 / 12
Teoretyczna wydajność powierzchniowa (m²/h) 1520
Praktyczna wydajność powierzchniowa (m²/h) 1140
Rodzaj baterii Li-Ion
Zasilanie bateryjne (V/Ah) 25,2 / 21
Czas pracy akumulatora (h) maks. 1,5
Czas ładowania akumulatora (h) ok. 2,7
Zasilanie do ładowarki (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Prędkość obrotowa szczotki (obr./min) 180
Nacisk szczotki (g/cm²/kg) 25 - 30 / 16 - 20

Szerokość skrętu w alejce (mm) 1050
Zużycie wody (l/min) 1
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 65
Dopuszczalna masa całkowita (kg) 48
Waga bez akcesoriów (kg) 36
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 995 x 495 x 1090
Kolor antracyt

Zakres dostawy

Szczotka tarczowa
Baterie i ładowarka w zestawie
Kółka transportowe
Belka ssąca łukowa
Wyposażenie
System dwóch zbiorników