

Link do produktu: <https://www.iba24.pl/td002gz01-akumulatorowa-zakretarka-wkretarka-udarowa-220nm-xgt-40v-makita-p-363.html>



TD002GZ01 akumulatorowa Zakrętarka wkrętarka udarowa 220NM XGT 40V Makita

Cena	1 129,90 zł
Numer katalogowy	TD002GZ01
Kod producenta	TD002GZ01
Kod EAN	088381767804
Marka	Makita
Rodzaj silnika	silnik bezszczotkowy
EAN (GTIN)	0088381767804
Zasilanie	akumulatorowe
Maksymalna średnica śrub	M16
Kod producenta	TD002GZ01

Opis produktu



Akum. wkrętarka udarowa XGT ®

TD002G Wersja bez akumulatorów i ładowarki.

Zestaw pochodzi z polskiej
dystrybucji.

Możliwość zarejestrowania
w celu przedłużenia gwarancji

Akumulatorowa wkrętarka udarowa z silnikiem bezszczotkowym zasilana akumulatorem 40V max XGT®.

Posiada 4-stopniowy elektroniczny przełącznik prędkości obrotowej i częstotliwości uderzeń. Technologia podwójnej sprężyny - dostosowuje siłę uderzenia w zależności od obciążenia, zapewniając komfort pracy w szerokim zakresie zastosowań - od lekkiego dokręcania śrub do prac wymagających mocnego mocowania. Regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika.

6 opcji asystenta wkręcania:

- **Tryb pracy "A"** - w tym trybie narzędzie rozpoczyna wkręcanie z małą prędkością, a następnie włącza uder, i zwiększa prędkość aż do uzyskania max. prędkości,

- **Tryb pracy "T" dla grubej blachy metalowej** - specjalny tryb do optymalnego i szybkiego wkręcania śrub samowiercących,

- **Tryb pracy "T" dla cienkiej blachy** - urządzenie zatrzymuje się automatycznie po wykonaniu 3 uderzeń,

- **Tryb śruby z automatycznym zatrzymaniem urządzenia przy dokręcaniu/odkręcaniu śrub i nakrętek** (3 stopnie ustawienia trybu zarówno dla dokręcania jak i odkręcania śrub i nakrętek).

Z funkcją szybkiej zmiany trybu. 4 diody LED umieszczone wokół uchwytu narzędzia oświetlają obszar roboczy oraz posiadają funkcję opóźnionego wygaszania. Posiada 3 stopnie ustawienia jasności oświetlenia obszaru roboczego. Z możliwością użytkowania oświetlenia roboczego jako latarki.

Zastosowano tu technologię **XPT**, oznaczającą podwyższoną odporność na pył i wilgoć. Zmniejszony opór w uchwycie narzędzia ułatwia instalację bitu. Ergonomicznie zaprojektowany uchwyt pokryty jest elastomerem. Maksymalny moment obrotowy wkrętarki udarowej to 220 Nm.

Korzyści dla użytkownika

- Ergonomicznie zaprojektowany uchwyt z miękkim uchwytem zapewnia większy komfort pracy
- Hamulec elektryczny zapewniający maksymalną wydajność i większe bezpieczeństwo operatora
- **Technologia XPT** opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy
- Obwód ochronny akumulatora chroni przed przeciążeniem, nadmiernym rozładowaniem i przegrzaniem









3 LATA GWARANCJI

2 LATA GWARANCJI
AKUMULATORY

ZAREJESTRUJ SIĘ
www.rejestracja.makita.pl
I PRZEDŁUŻ SWOJĄ GWARANCJĘ!

DOTYCZY URZĄDZEŃ I AKUMULATORÓW
ZAKUPIONYCH OD **9.11.2015**

Makita®