Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 15:23

Link do produktu: https://www.iba24.pl/wkretarka-makita-zasilanie-akumulatorowe-18-v-ddf491rtj-p-2811.html



Wkrętarka Makita zasilanie akumulatorowe 18 V DDF491RTJ

Cena	**1 829,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**DDF491RTJ**
Kod EAN	**197050021816**
Zasilanie	**akumulatorowe**
Napięcie (V)	**18 V**
Informacje dodatkowe	**drugi akumulator w zestawie, podświetlenie, regulacja momentu obrotowego, walizka transportowa w zestawie**
Miękki moment obrotowy	**27 Nm**
Maksymalna prędkość obrotowa - I bieg	**500 RPM**
Maksymalna średnica wiercenia w drewnie	**38 mm**
Liczba zakresów momentu obrotowego (x+1)	**20**
Zawiera baterie	**tak**
EAN (GTIN)	**197050021816**
Kod taryfy celnej	**84672199**
Marka	**Makita**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**3 kg**
Seria	**LXT**
Typ akumulatora	**Li-Ion**
Rodzaj silnika	**silnik bezszczotkowy**
Twardy moment obrotowy	**65 Nm**
Maksymalna prędkość obrotowa - II bieg	**1900 RPM**
Maksymalna średnica wiercenia w metalu	**13 mm**
Liczba akumulatorów	**2**
Certyfikaty zgodności	**CE, WEEE**
Kod producenta	**DDF491RTJ**

Opis produktu



Makita DDF491RTJ

Polska dystrybucja

Dwubiegowa

Wiertarko - Wkrętarka

18V MAKPAC 2x5.0Ah

Zawiera pełną gamę 4 beznarzędziowo wymiennych przystawek: tradycyjny uchwyt wiertarski, krótką głowicę do bitów 1/4", głowicę mimośrodową do pracy przy krawędziach i ścianach oraz głowicę kątową. Dzięki temu w kilka sekund dostosujesz urządzenie do każdego, nawet najbardziej wymagającego i trudno dostępnego miejsca.

DANE TECHNICZNE:

Max moment obrotowy: 27 / 50 Nm

Maksymalny moment obrotowy 65 Nm

Ustawienie momentu obrotowego sprzęgła 20

Prędkość obrotowa bez obciążenia: 0-500 / 0-1900

Max. zdolność wiercenia w stali: 13 mm

Max. zdolność wiercenia w drewnie: 38 mm

Zdolność wiercenia - wiertło łopatkowe 40 mm

Zdolność wiercenia - otwornica 51 mm

Napięcie: 18V

Rodzaj uchwytu:

Szybkozaciskowy

Metalowy

Wymienny

HEX 1/4"

Waga: 1,0 kg



W KOMPLECIE:

1918F1-0 Wymienna głowica z uchwytem wiertarskim 1,5 - 13 mm

1918F2-8 Wymienna głowica do bitów krótka 1/4" Hex

1918F6-0 Wymienna głowica do bitów z mimośrodem do pracy przy krawędziach

1918F6-0 Adapter kątowy do pracy pod kątem 90 stopni




Makita
BRUSHLESS
LXT


makita
Li-ion &
Ni-MH 7.2-18V
DC18RC


makita
5.0Ah
18V
LITHIUM-ION
makita
5.0Ah
18V
LITHIUM-ION






3 LATA GWARANCJI
ZAREJESTRUJ SIĘ
I PRZEDŁUŻ SWOJĄ
GWARANCJĘ!
2 AKUMULATORY LATA GWARANCJI

makita®