

Link do produktu: <https://www.iba24.pl/wkretarka-makita-zasilanie-akumulatorowe-18-v-dhp490z-p-979.html>

Wkrętarka Makita zasilanie akumulatorowe 18 V DHP490Z

Cena	380,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	DHP490Z
Kod producenta	DHP490Z
Kod EAN	197050010247
Marka	Makita
Zasilanie	akumulatorowe
Seria	LXT
Typ akumulatora	Li-Ion
Rodzaj silnika	silnik bezszczotkowy
Twardy moment obrotowy	50 Nm
Maksymalna prędkość obrotowa - II bieg	1900 RPM
Maksymalna średnica wiercenia w metalu	13 mm
Liczba zakresów momentu obrotowego (x+1)	20
EAN (GTIN)	197050010247
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1 kg
Informacje o bezpieczeństwie	CE, WEEE
Napięcie (V)	18 V
Informacje dodatkowe	podświetlenie, regulacja momentu obrotowego, uderzenie, walizka transportowa w zestawie
Miękki moment obrotowy	27 Nm
Maksymalna prędkość obrotowa - I bieg	500 RPM
Maksymalna średnica wiercenia w drewnie	38 mm
Maksymalna liczba uderzeń	28500
Kod producenta	DHP490Z

Opis produktu



Nowość

DWUBIEGOWA WIERTARKO - WKRĘTARKA UDAROWA MAKITA DHP490Z KORPUS

(BEZ ŁADOWARKI I AKUMULATORA)

Wysoka wytrzymałość i niezawodność dzięki zastosowaniu nowoczesnego silnika bezszczotkowego. Poprawa efektywności pracy w porównaniu do tradycyjnych silników jest o 30% wyższa na jednym ładowaniu akumulatora. Brak tradycyjnych szczotek węglowych to także zdecydowanie dłuższy okres bezobsługowej pracy.

DANE TECHNICZNE:

Max moment obrotowy: 27 / 50 Nm

Maksymalny moment obrotowy 65 Nm

Ustawienie momentu obrotowego sprzęgła 20

Prędkość obrotowa bez obciążenia: 0-500 / 0-1900

Udar: 0-7500 / 0-28500

Max. zdolność wiercenia w stali: 13 mm

Max. zdolność wiercenia w drewnie: 38 mm

Max. zdolność wiercenia w betonie: 13 mm

Zdolność wiercenia - wiertło łopatkowe 40 mm

Zdolność wiercenia - otwornica 51 mm

Napięcie: 18V

Uchwyt: 1,5 - 13mm

Waga: 1,0 kg

2-biegowa przekładnia mechaniczna; Tryb wysokiej prędkości do szybkiego wiercenia w lekkich zastosowaniach; Tryb niskiej prędkości do ciężkich zastosowań wymagających wysokiego momentu obrotowego

Wbudowana dioda LED oświetlającymi obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania

Regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika w celu dopasowania do różnych zastosowań

Technologia XPT opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy

Obwód ochronny akumulatora chroni przed przeciążeniem, nadmiernym rozładowaniem i przegrzaniem

Wkrętarka udarowa MAKITA DHP490

Instrukcja obsługi PL

Karta gwarancyjna MAKITA Sp z o.o.



