Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 15:28

Link do produktu: https://www.iba24.pl/wkretarka-makita-zasilanie-sieciowe-7-2-v-td023dse-p-2803.html



Wkrętarka Makita zasilanie sieciowe 7,2 V TD023DSE

Cena	**600,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**TD023DSE**
Kod producenta	**TD023DSE**
Kod EAN	**197050019554**
Napięcie (V)	**7,2 V**
Rodzaj silnika	**silnik szczotkowy**
Kod taryfy celnej	**84672110**
EAN (GTIN)	**197050019554**
Marka	**Makita**
Zasilanie	**sieciowe**
Typ akumulatora	**Li-Ion**
Zawiera baterie	**tak**
Kod producenta	**TD023DSE**

Opis produktu

Makita TD023DSE Akum. wkrętak udarowy Body

Opis produktu:

Makita TD023D to kompaktowy akumulatorowy wkrętak udarowy 7,2 V, przeznaczony do precyzyjnych prac montażowych, serwisowych i wykończeniowych. Maksymalny moment obrotowy **25 Nm** oraz uchwyt sześciokątny 1/4" umożliwiają sprawne dokręcanie i odkręcanie niewielkich elementów złącznych.

Konstrukcja urządzenia pozwala płynnie zmieniać jego kształt z prostego na pistoletowy, dzięki czemu łatwiej dopasować ułożenie narzędzia do miejsca pracy. Wkrętak może być również używany jako ręczny śrubokręt przy wyłączonym silniku, co pozwala precyzyjnie dociągać lub luzować śruby.


makita
7.2V
LITHIUM-ION



Opis produktu:

Makita TD023D to kompaktowy akumulatorowy wkrętak udarowy 7,2 V, przeznaczony do precyzyjnych prac montażowych, serwisowych i wykończeniowych. Maksymalny moment obrotowy **25 Nm** oraz uchwyt sześciokątny 1/4" umożliwiają sprawne dokręcanie i odkręcanie niewielkich elementów złącznych.

Konstrukcja urządzenia pozwala płynnie zmieniać jego kształt z prostego na pistoletowy, dzięki czemu łatwiej dopasować ułożenie narzędzia do miejsca pracy. Wkrętak może być również używany jako ręczny śrubokręt przy wyłączonym silniku, co pozwala precyzyjnie dociągać lub luzować śruby.

Dane techniczne:

- **Napięcie akumulatora:** 7,2 V
- **Typ akumulatora:** Li-Ion
- **Prędkość obrotowa bez obciążenia:** 0–2450 obr./min
- **Częstotliwość udarów:** 0–3000 ud./min
- **Maksymalny moment obrotowy:** 25 Nm
- **Uchwyt narzędziowy:** sześciokątny 1/4"
- **Zakres śrub standardowych:** M3–M8

- **Zakres śrub maszynowych:** M3–M8
- **Zakres śrub o wysokiej wytrzymałości:** M3–M6
- **Hamulec:** tak
- **Bieg wsteczny:** tak
- **Regulacja prędkości:** tak
- **Oświetlenie LED:** tak
- **Wymiary w pozycji prostej:** 285 x 42 x 52 mm
- **Wymiary w pozycji pistoletowej:** 229 x 42 x 142 mm
- **Masa urządzenia:** 0,46 kg
- **Masa z akumulatorem:** 0,57–0,58 kg





Korzyści dla użytkownika:

- **Dwustronna dźwignia kierunku obrotów** – umożliwia wygodne przełączanie pomiędzy dokręcaniem i odkręcaniem także podczas pracy w rękawicach
- **Płynna regulacja prędkości** – pozwala lepiej kontrolować tempo wkręcania i dokładnie dopasować je do wykonywanego zadania
- **Oświetlenie LED** – doświetla obszar roboczy podczas pracy w szafkach, narożnikach i innych słabo oświetlonych miejscach
- **Blokada włącznika** – ogranicza ryzyko przypadkowego uruchomienia podczas transportu i przechowywania
- **Rękojeść pokryta elastomerem** – poprawia pewność chwytu i komfort podczas dłuższych prac montażowych

Zastosowanie:

- Wkręcanie i wykręcanie śrub oraz wkrętów
- Prace montażowe w miejscach o ograniczonym dostępie
- Prace serwisowe i instalacyjne
- Montaż mebli, wyposażenia i niewielkich konstrukcji
- Prace nad głową wymagające lekkiego i kompaktowego narzędzia






makita
7.2V
LITHIUM-ION


makita
7.2V
LITHIUM-ION





