Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 12:36

Link do produktu: https://www.iba24.pl/zakretarka-udarowa-akumulatorowa-14-210nm-makita-dtd201z-p-2444.html



ZAKRĘTARKA UDAROWA AKUMULATOROWA 1/4" 210Nm MAKITA DTD201Z

Cena	**690,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**DTD201Z**
Kod producenta	**DTD201Z**
Kod EAN	**197050015655**
Marka	**Makita**
Seria	**LXT**
Maksymalna średnica śrub	**M16**
EAN (GTIN)	**197050015655**
Zasilanie	**akumulatorowe**
Rodzaj silnika	**silnik bezszczotkowy**
Kod producenta	**DTD201Z**

Opis produktu

ZAKRĘTARKA UDAROWA AKU 1/4" 210Nm MAKITA DTD201Z


BL
MOTOR
makita
BRUSHLESS
LXT
makita
18V

18V • 1/4" • 210 Nm • 0 - 3700 obr./min

Akumulatorowa wkrętarka udarowa z silnikiem bezszczotkowym.

Dzięki technologii XPT, urządzenie posiada podwyższoną odporność na pył i wilgoć. Urządzenie oferuje 4-stopniowy elektroniczny przełącznik prędkości obrotowej i częstotliwości udarów + tryb T (do wkrętów samowiercących). Regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika. Podwójna dioda LED z funkcją opóźnionego wygaszania, oświetla obszar roboczy.

Opis produktu:

Maksymalny moment obrotowy - 210 Nm. Posiada ergonomicznie zaprojektowany uchwyt pokryty elastomerem.

Współpracuje z akumulatorami BL1890 (18 V / 9,0 Ah) i BL18120 (18 V / 12 Ah).


BL
MOTOR
makita
1234
BRUSHLESS
LXT
makita
18


BL
MOTOR
makita
BRUSHLESS
BRUSHLESS

Korzyści dla użytkownika

- Niski pobór mocy dzięki silnikowi bezszczotkowemu
- Szybkomocujący uchwyt narzedzia 1/4"
- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy
- Regulacja prędkości za pomocą pokrętła w celu dopasowania do różnych zastosowań
- Hamulec elektryczny zapewniający maksymalną wydajność i większe bezpieczeństwo operatora
- Rękojeść pokryta elastomerem dla wygody pracy
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski

Informacje techniczne

- Napięcie akumulatora 18 V
- Zasilanie LXT
- Typ akumulatorów Li-ion
- Prędkość obr. na biegu jałowym 0 - 1100 / 2100 / 3200 / 3700 min^{-1}
- Maks. moment obrotowy 20 / 150 / 190 / 210 Nm
- Częst. udarów na biegu jałowym 0 - 2000 / 3600 / 4200 / 4400 min^{-1}
- Zakres dokręcania śruby standardowej M5 - M16
- Śruby maszynowe M4 - M8
- Śruba o wys. wytrzym. na rozciąganie M5 - M14
- Trzon napędowy 1/4 "
- Poziom mocy akustycznej 105 dB(A)
- Poziom ciśnienia akustycznego 97 dB(A)
- Współczynnik hałasu 3 dB(A)
- Poziom wibracji, wkręcanie z udarem elementów, przy maksymalnej mocy narzędzia 9,9 m/s^2
- Tolerancja drgań (współczynnik K), wkręcanie z udarem elementów złącznych z maksymalną mocą narzędzia 1,5 m/s^2
- Wymiary (D x S x W) 121 x 81 x 246 mm
- Waga maszyny z akumulatorem 1,3 - 2,3 kg
- Waga 0,98 kg


BRUSHLESS


DTD201
BRUSHLESS
makita
18V LITHIUM-ION

- Regulacja prędkości obrotowej
- Hamulec
- Bieg wsteczny
- Elektroniczny 4 - stopniowy przełącznik prędkości obrotowej
- Oświetlenie miejsca roboczego

- Akumulatorowa wkrętarka udarowa z silnikiem bezszczotkowym. DTD201Z
- Haczyk do paska 346317-0

W zestawie nie ma akumulatorów ani ładowarki


DTD201
18V
8153F9-7
Makita (UK) Ltd, MK15 8JD, UK
Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium
Made in China
www.makita.com
Makita
18V LITHIUM-ION