Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 15:37

Link do produktu: https://www.iba24.pl/zestaw-akumulatorow-makita-bl1850b-2x-aku-ladowarka-197624-2-p-265.html



Zestaw akumulatorów MAKITA BL1850B 2x aku ładowarka 197624-2

Cena	**870,00 zł**
Numer katalogowy	**197624-2**
Kod producenta	**197624-2**
Kod EAN	**088381463140**
Numer katalogowy producenta	**197624-2**
EAN (GTIN)	**088381463140**
Marka	**Makita**

Opis produktu

ZESTAW ZASILAJĄCY 18V BL1850B+DC18RC MAKITA

W zestawie:

- 1x ładowarka MAKITA DC18RC
- 2 szt. akumulator MAKITA 5.0Ah BL1850B ze wskaźnikiem naładowania
- walizka systemowa MAKPAC

MAKITA akumulator 2x BL1850B

- Makita LXT BL1850B 18V 5.0Ah akumulator litowo-jonowy (Li-Ion) ze wskaźnikiem naładowania
- BL1850B zwiększa czas pracy elektronarzędzi akumulatorowych 18V o 33% w stosunku do 4.0Ah i 66% do popularnej wersji BL1830 3.0Ah.
- BL1850B może być ładowany za pomocą standardowego DC18RC i będzie w pełni naładowany w zaledwie 45 min co czyni go najszybciej ładowanym akumulatorem 5.0Ah.
- Kompatybilny z istniejącymi szybkimi ładowarkami
- Optymalne ładowanie sterowane komputerowo
- Kompatybilny z gwiazdką maszyn zaciskowych
- Kompatybilny z żółtych maszyn zaciskowych
- System chłodzenia dla maksymalnej żywotności akumulatora
- Układ zabezpieczenia akumulatora


makita
makita
DC18RC
Li-ion & Ni-MH 7.2-18V
makita
5.0Ah
makita
18V
5.0Ah



MAKITA ładowarka DC18RC

- Ładowarka podczas ładowania stale komunikuje się z baterią, wykorzystując dane zapisane w pamięci baterii, procesor ładowarki sam analizuje dane przechowane w pamięci baterii i decyduje o optymalnym sposobie ładowania w danej chwili
- Dzięki tej nowoczesnej technologii baterie mają większą żywotność i sprawność
- Kontrola bieżącego napięcia i temperatury by zmaksymalizować żywotność baterii
- Główny procesor ładowarki analizuje dane z pamięci baterii
- Aktywny system chłodzenia, dzięki wbudowanemu wentylatorowi schładza baterię podczas ładowania
- Szybkie ładowanie, ładowanie baterii 18V 3.0Ah Li-Ion następuje po około 22 minutach
- Typ akumulatora: Lithium Ion / LI-Ion / Ni-Mh
- Napięcie zasilania (V): 220 - 240
- Częstotliwość napięcia zasilania (Hz): 50 - 60
- Napięcie ładowania (V): 7,2 - 18
- Prąd ładowania (A): 9
- Pobór prądu (W): max. 240
- Czas ładowania:


makita
makita
DC18RC
makita
5.0Ah
makita
18V
5.0Ah



PROGRAM
2-LETNIEJ
GWARANCJI

2 AKUMULATORY
LATA
GWARANCJI