Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 16:36

Link do produktu: https://www.iba24.pl/zestaw-makita-xgt-2-akumulatory-bl4040-ladowarka-dc40ra-191l77-9-p-361.html



Zestaw Makita XGT 2 akumulatory BL4040 + ładowarka DC40RA 191L77-9

Cena	**1 219,00 zł**
Numer katalogowy	**191L77-9**
Kod producenta	**191L77-9**
Kod EAN	**088381579063**
EAN (GTIN)	**088381579063**
Marka	**Makita**
Kod producenta	**191L77-9**
Napięcie (V)	**40 V**

Opis produktu



191L77-9 Zestaw zasilający Makita:

2 akumulatory BL404

ładowarka DC40RA

Zestaw pochodzi z polskiej dystrybucji.

Możliwość zarejestrowania akumulatorów w celu przedłużenia gwarancji (24-mce).

Akumulatory Li-ion do narzędzi 40 V max

Akumulator litowo-jonowy o pojemności 4,0 Ah ze wskaźnikiem naładowania. Akumulator ogólnego zastosowania o wysokiej mocy do narzędzi zasilanych akumulatorem Makita XGT® 40 V max. Doskonale sprawdza się w przypadku narzędzi o wysokim poborze mocy. Przy zastosowaniu szybkiej ładowarki czas ładowania wynosi ok. 45 minut.

Ładowarka do akumulatorów XGT® 40Vmax

Szybka ładowarka do akumulatorów XGT® o maksymalnym napięciu 40 V z mechanizmem suwakowym. Wentylatory chłodzą akumulator oraz płytkę ładowarki podczas ładowania, zwiększając jego szybkość. Ładowanie zoptymalizowane pod kątem napięcia, natężenia prądu i temperatury. Ładuje akumulator w ciągu 28 - 45 minut, w zależności od jego pojemności.

- Dedykowana do ładowania akumulatorów litowo-jonowych XGT
- Wyposażony w dwa wentylatory chłodzące, jeden do akumulatora, a drugi do obwodu ładowania
- Kompatybilny z wymiennym adapterem ADP10 do ładowania akumulatorów litowo-jonowych LXT
- Nowa lampka kontrolna stanu ładowania, powiększona i umieszczona wyżej dla wyraźniejszego wskazania;
- Możliwość wyboru dźwięku melodii dla powiadomienia o pełnym naładowaniu
- Działa również jako ładowarka naścienna
- Zdolne do ponownego szybkiego naładowania akumulatorów





Informacje techniczne

Napięcie akumulatora 40 V

Średni czas ładowania 22 - 50 min

Czas ładowania akum. 2,0 Ah 22 min

Czas ładowania akum. 2,5 Ah 28 min

Czas ładowania akum. 4,0 Ah 45 min

Czas ładowania akum. 5,0 Ah 50 min

Moc znamionowa 310 W

Przewód zasilający 2,0 m

Wymiary (D x S x W) 156 x 210 x 84 mm

Zasilanie XGT

Czas ładowania akum. 8,0 Ah 76 min

Waga 1,0 kg

- Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora

Napięcie akumulatora 40 V

Obsługiwane akumulatory 4,0 Ah

Pojemność energetyczna 144 Wh

Typ akumulatorów Li-ion

Średni czas ładowania 45 min

Wymiary (D x S x W) 133 x 82 x 71 mm

Waga 1,0 kg




XGT
40V max
Li-ion
4.0Ah
makita


PROGRAM
2-LETNIEJ
GWARANCJI
2
AKUMULATORY
LATA
GWARANCJI


3 LATA GWARANCJI
2 AKUMULATORY LATA GWARANCJI
ZAREJESTRUJ SIĘ
www.rejestracja.makita.pl
I PRZEDŁUŻ SWOJĄ GWARANCJĘ!
DOTYCZY URZĄDZEŃ I AKUMULATORÓW
ZAKUPIONYCH OD 9.11.2015