Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 11:51

Link do produktu: https://www.iba24.pl/zestaw-naprawczy-pompy-do-myjek-karcher-hd-1025-1021-1023-2883-9020-p-2740.html



Zestaw naprawczy pompy do myjek KARCHER HD 10/25 10/21 10/23 2.883-902.0

Cena	**530,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**2.883-902.0**
Kod producenta	**2.883-902.0**
Kod EAN	**4002667776522**
Marka	**Kärcher**
Przeznaczenie	**do użytku profesjonalnego**
Maksymalna moc	**0 W**
Ciśnienie robocze	**250 bar**
Zawiera baterie	**nie**
EAN (GTIN)	**4002667776522**
Model	**HD**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**0.2 kg**
Napięcie zasilania	**0 V**
Rodzaj pompy	**mosiężna**
Kod taryfy celnej	**84243090**
Kod producenta	**2.883-902.0**

Opis produktu



ZESTAW NAPRAWCZY KARCHER 2.883-902.0

Opis przedmiotu:

Zestaw wykonany jest z najlepszej jakości komponentów, dzięki idealnemu dopasowaniu zapewnia 100% szczelność głowicy.

Kompatybilność:

(seria S, S PLUS, 4S, 4S PLUS, 4SX, 4 Cage)

- HD 10/21
- HD 10/23
- HD 10/25

Dane techniczne:

- Producent - Karcher

- Rodzaj - oryginał
- Nr katalogowy - 2.883-902.0
- Średnica tłoka 20mm

W skład zestawu wchodzi:

- 2x zaworki 3szt. (2.884-512.0)
- 1x zawór zwrotny (4.580-594.0)
- 1x Pierścień oporowy (5.114-512.0)
- 1x Pierścień oporowy (5.114-513.0)
- 3x Podkładka (5.115-537.0)
- 3x Podkładka (5.115-538.0)
- 3x O-Ring 36,0 X 2,0-NBR 70 (6.362-092.0)
- 1x O-Ring 6,0 x 2,0 NBR 70 (6.362-113.0)
- 2x O-Ring 10 x 2 NBR 70 (6.362-151.0)
- 1x Pierścień uszczeln. 5,28 x 1,78 (6.363-597.0)
- 6x O-Ring 9x1,5 - NBR 70 (6.362-384.0)
- 2x O-Ring 21,95X 1,78 (6.362-469.0)
- 4x O-Ring 14,0 x 2,0 NBR 80 (6.362-481.0)
- 1x Pierścień uszczeln. 8,73 x 1,78 -NB (6.363-611.0)
- 1x Pierścień uszczeln. 11 x 1,5 -NBR70 (6.363-615.0)
- 1x O-Ring 17,0 X 2,0-NBR 70 (6.362-580.0)
- 3x O-Ring 6,0x1,5-NBR 70 (6.362-703.0)
- 1x O-Ring 114 x 3 (6.363-228.0)
- 1x Pierścień uszczelniający 2,90x1,78 (6.363-241.0)
- 3x Pierścień uszczelniający 20x28x6/8 (6.365-052.0)
- 3x Pierścień uszczelniający 20x30x6 (6.365-377.0)
- 3x Pierścień oporowy 20x30x4,2 (6.365-378.0)
- 3x Pierścień uszczelniający 20X28X2,8 (6.365-380.0)
- 1x kulka 7.401-908.0
- 1x kulka 7.401-910.0



KÄRCHER